


## ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Ολοκληρωμένες λύσεις αποχέτευσης ομβρίων για μπαλκόνια – δώματα

**viega**



**DALLMER**  
Drainage by design!



**alumasc**  
EXTERIOR BUILDING PRODUCTS



**CARAMONDANI**

You can depend on it® **CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD**  
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 5, 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  
ΤΗΛ: 210-8034036, FAX: 210-8033940  
e-mail: info@caramondani.gr  
www.caramondani.gr

## ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ VIEGA




- Απορροή ομβρίων με σχαράκι Φ100 πλαστικό
- Κλάση: K=300 Kg

Με πλάγια  
έξοδο

Με κάθετη  
έξοδο



Διάσταση	Κωδικός	Κωδικός
Φ50	125936	125158
Φ75	144319	139490




- Απορροή ομβρίων με φλάντζα (στόμιο Φ100)

Με πλάγια  
έξοδο

Με κάθετη  
έξοδο



Διάσταση	Κωδικός	Κωδικός
Φ50	295929	295936
Φ75	557263	557270
Φ110		626976



- Επέκταση Φ100 με φλάντζα για στεγάνωση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν απορροή

Διάσταση	Κωδικός
Φ100	284817



- Δακτύλιος για στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης ανοξείδωτος με βίδες και τσιμούχα


Διάσταση	Κωδικός
Φ100	287900



- Επέκταση Φ100 για ρύθμιση ύψους (40 έως 95 mm)

Διάσταση	Κωδικός
Φ100	111496

## ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ VIEGA



- Επέκταση με σχαράκι ανοξείδωτο 100x100mm και τσιμούχα στεγάνωσης

Χωρίς βίδες

Με βίδες

Διάσταση	Κωδικός	Κωδικός
Φ100	555177	555184



- Επέκταση με σχαράκι ανοξείδωτο 150x150mm και τσιμούχα στεγάνωσης

Διάσταση	Κωδικός
Φ100	555221




- Καλαθάκι ανάστροφο

Διάσταση	Κωδικός
Φ100	144012

## ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΔΩΜΑΤΩΝ DALLMER

### ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗ

Τύπος 62



- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι


Η απορροή βγαίνει σε τρεις ακόμη τύπους:

- Τύπος **62 Dallbit** με Φ500 κολλάρο μόνωσης και ανοξείδωτο δακτύλιο στεγάνωσης
- Τύπος **62 PVC** με φλάντζα από PVC
- Τύπος **62 H** με σύστημα θέρμανσης για αντιμετώπιση παγετών

Διάμετρος	Παροχή (L/sec)	Κωδικός
Φ75	6,70	621047
Φ110	7,67	621061
Φ125	10,00	621085
Φ160	11,06	621092


# ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUMASC

## ΓΩΝΙΑΚΕΣ (Two-way)



Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Κωδικός
2"	50	125	42	140	130	52	190	10	75	45°	2TW-M
2"	50	204	50	214	191	70	255	20	75	45°	2TW
3"	75	204	50	214	191	70	255	20	107	45°	3TW
4"	100	204	50	214	191	70	255	20	130	45°	4TW
6"	150	280	45	265	250	73	316	25	181	45°	6TW

## ΚΑΘΕΤΕΣ



Με καλάθι

Με σχάρα

Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Κωδικός	Κωδικός
2"	50	292	234	86	35	AV200T	AV200T/F
3"	75	292	234	76	45	AV300T	AV300T/F
4"	100	380	305	95	38	AV400T	AV400T/F
6"	150	380	305	76	38	AV600T	AV600T/F

## ΠΛΑΓΙΕΣ 90°



Με καλάθι

Με σχάρα

Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Κωδικός	Κωδικός
2"	50	305	229	127	140	290T	290T/F
3"	75	305	229	127	140	390T	390T/F
4"	100	356	305	172	152	490T	490T/F
6"	150	356	305	225	152	690T	690T/F