

Συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων για τον κήπο και το σπίτι



Με σεβασμό στο περιβάλλον



You can depend on it!

CARAMONDANI

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια, Τηλ. 210-8034036, 210-8101536, Fax: 210-8033940
e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr

Πακέτα Carat S - Για τον κήπο και το σπίτι

Η έλλειψη νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας και η χώρα μας είναι ανάμεσα σε αυτές που υποφέρουν περισσότερο από αυτήν. Η εξοικονόμηση νερού έχει αναγνωριστεί ως κεντρική προτεραιότητα διεθνώς.

Με τα συστήματα συλλογής ομβρίων υδάτων GRAF μπορείτε να συλλέξετε και να επαναχρησιμοποιήσετε το βρόχινο νερό στον κήπο ή στο σπίτι εξοικονομώντας έτσι μέχρι και 50% (περίπου 85 l/ημέρα) των αναγκών σας σε πόσιμο νερό

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο

Το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Optimax-Pro Filter εξασφαλίζει ανάκτηση έως και 95%. Κατακρατεί ουσίες μεγαλύτερες από 0,35mm και απαιτεί μηδαμινή συντήρηση. Προαιρετικά διαθέτει επιπλέον τη μονάδα καθαρισμού OptiClean για καθαρισμό του φίλτρου σε προγραμματισμένα διαστήματα.



Αριστη ποιότητα νερού

Η εξαγωγή του νερού γίνεται 10cm χαμηλότερα από τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή για την εξασφάλιση του καθαρότερου νερού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επαναφίλτρασης του νερού πριν τη διοχέτευση του στο δίκτυο.

Αποτελεσματική και αθόρυβη διαχείριση

Το σύστημα GRAF Aqua-Center-Silentio ελέγχει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή Carat S και ρυθμίζει τη διάθεση του βρόχινου νερού. Όταν το βρόχινο νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί ενεργοποιείται αυτόματα η παροχή νερού από το δίκτυο. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ηχομονωτική προστασία και η λειτουργία είναι αθόρυβη.



GARDEN JET PACKAGE

Μια πλήρης οικονομική λύση για το πότισμα του κήπου με εξωτερική αντλία



- Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο
- Με ολοκληρωμένη τεχνολογία φίλτρου (100%) ανάκτηση νερού
- Εύκολο στην εγκατάσταση χρησιμοποιώντας έτοιμα εξαρτήματα



Ένα σύστημα αποτελείται από:

1. Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm.
2. Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.
3. Πακέτο φίλτρου No. 2, που αποτελείται από:
 - Εσωτερικό φίλτρο “Universal 3”, για 100% ανάκτηση νερού.
 - Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού.
 - Σιφώνι υπερχειλίσης με προστασία από τρωκτικά
 - Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου από τη δεξαμενή.
4. Πακέτο αντλίας “Jet Pump” αποτελούμενο από:
 - Εξωτερική αντλία “Garden Jet 700”
 - Πλαστικό φρεάτιο σύνδεσης της αντλίας με τη δεξαμενή.
 - Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται από 12,5m σωλήνα, ποτήρι, αντεπίστροφο).

Χωρητικότητα (L)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (Kg)
2700	2080	1565	2010	120
3750	2280	1755	2200	150
4800	2280	1985	2430	185
6500	2390	2190	2710	220




Διατιθένται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης B125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων

GARDEN COMFORT PACKAGE

Μια πλήρης και πρακτική λύση για το πότισμα του κήπου με εμβαπτιζόμενη αντλία



- Εύκολο στην εγκατάσταση και τη χρήση
- Με μία απλή σύνδεση σωλήνα στην αντλία πραγματοποιείται το αυτόματο πότισμα
- Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο
- Μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος – λειτουργεί μόνο όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο νερό
- Με ολοκληρωμένη τεχνολογία φίλτρου για 100% ανάκτηση νερού



Ένα σύστημα αποτελείται από:

1. Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm.
2. Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.
3. Πακέτο φίλτρου No. 2, που αποτελείται από:
 - Εσωτερικό φίλτρο “Universal 3”, για 100% ανάκτηση νερού.
 - Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού.
 - Σιφώνι υπερχειλίσης με προστασία από τρωκτικά
 - Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου από τη δεξαμενή.
4. Πακέτο αντλίας “Garden Comfort” αποτελούμενο από:
 - Εμβαπτιζόμενη ανοξείδωτη αντλία Integra, με προστασία σε λειτουργία χωρίς νερό και αυτόματο start / stop.
 - Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται από ποτήρι, αντεπίστροφο, πλωτήρα).
 - 10m σωλήνα πίεσης.

Χωρητικότητα (L)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (Kg)
2700	2080	1565	2010	120
3750	2280	1755	2200	150
4800	2280	1985	2430	185
6500	2390	2190	2710	220



Διατιθένται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης B125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων

ECO PLUS

Η ιδανική λύση για το σπίτι και τον κήπο



- Οικονομικό πακέτο
- Πατενταρισμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος με σύστημα αντλίας εσωτερικού χώρου με αυτόματη εναλλαγή στην κεντρική παροχή νερού
- Διαθέτει διακόπτη ελέγχου με φλοτέρ
- Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο



Αποτελεσματική διαχείριση

Το σύστημα GRAF “ECO-Plus Pump” ελέγχει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή Carat S και ρυθμίζει τη διάθεση του βρόχινου νερού. Όταν το βρόχινο νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί ενεργοποιείται αυτόματα η παροχή νερού από το δίκτυο.

Ένα σύστημα αποτελείται από:

1. Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό maxi 620mm.
2. Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.
3. Πακέτο φίλτρου No. 3, που αποτελείται από:
 - Εσωτερικό φίλτρο “Optimax-Pro” αυτοκαθαριζόμενο, για 95% ανάκτηση νερού.
 - Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού.
 - Σιφώνι υπερχειλίσης.
 - Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου από τη δεξαμενή.
4. Πακέτο αντλίας “ECO-Plus Pump” αποτελούμενο από:
 - Κονσόλα διαχείρισης νερού με αντλία.
 - Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται από ποτήρι, αντεπίστροφο, πλωτήρα).
 - Αγωγός τοίχου DN 100.
 - Σειτ σήμανσης.
 - Σωλήνα αναρρόφησης PE, 12m.

Χωρητικότητα (L)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (Kg)
2700	2080	1565	2010	120
3750	2280	1755	2200	150
4800	2280	1985	2430	185
6500	2390	2190	2710	220



Διατιθενται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης B125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων

PROFESSIONAL PACKAGE

Μια πλήρης λύση για χρήση στο σπίτι και τον κήπο



- Πατενταρισμένη τεχνολογία φιλτραρίσματος με σύστημα αντλίας εσωτερικού χώρου με αυτόματη εναλλαγή στην κεντρική παροχή νερού
- Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.
- Ψηφιακή απεικόνιση στάθμης νερού στη δεξαμενή.
- Αυτόματο πλύσιμο του φίλτρου και του εσωτερικού δοχείου νερού στη κονσόλα
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Μικρή οπτική παρέμβαση στο χώρο.



Αποτελεσματική διαχείριση

Το σύστημα GRAF “Aqua-Center-Silentio” ελέγχει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή Carat S και ρυθμίζει τη διάθεση του βρόχινου νερού. Όταν το βρόχινο νερό στη δεξαμενή εξαντληθεί ενεργοποιείται αυτόματα η παροχή νερού από το δίκτυο. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ηχομονωτική προστασία και η λειτουργία είναι αθόρυβη.

Ένα σύστημα αποτελείται από:

1. Υπόγεια δεξαμενή Carat S με λαιμό max 620mm.
2. Πλαστικό κάλυμμα με επέκταση Mini Green για διέλευσης πεζών.
3. Πακέτο φίλτρου No. 3, που αποτελείται από:
 - Εσωτερικό φίλτρο “Optimax-Pro” αυτοκαθαριζόμενο, για 95% ανάκτηση νερού.
 - Σύστημα ελέγχου εισροής βρόχινου νερού.
 - Σιφώνι υπερχείλισης.
 - Κολάρο σύνδεσης σωληνώσεων “Spannfix” για εύκολη απομάκρυνση της διάταξης του φίλτρου από τη δεξαμενή.
4. Πακέτο αντλίας “Professional Package Pump” αποτελούμενο από:
 - Κονσόλα διαχείρισης πόσιμου νερού Aqua-Center-Silentio.
 - Διάταξη αναρρόφησης (αποτελείται από ποτήρι, αντεπίστροφο, πλωτήρα).
 - Αγωγός τοίχου DN 150.
 - Αυτόματη μονάδα πλύσης φίλτρου Opticlean.
 - Φίλτρο για χρήση πριν από πλυντήρια.
 - Σετ σήμανσης.
 - Σωλήνα αναρρόφησης PE, 12m.

Χωρητικότητα (L)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (Kg)
2700	2080	1565	2010	120
3750	2280	1755	2200	150
4800	2280	1985	2430	185
6500	2390	2190	2710	220



Διατίθενται και με χυτοσιδηρό καπάκι κλάσης B125 για διέλευση ΙΧ αυτοκινήτων