

Aqua+plus

Aqua+plus Prins

PPr 80, PPr 112, PPr 125

Σωλήνες & Εξαρτήματα Πολυπροπυλενίου - Random

Aqua+plus PPr CT



MADE
IN
GREECE
Βραβείο 2015
Επίτιμο επίσημο προϊόντος

MADE
IN
GREECE
2017
Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος



DIN 8077 -78 • EN ISO 15874


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΣΩΛΗΝΑΣ - PN 20 - SDR 6 - **UV PROTECTION**



Φ 20 x 3,4	780010020	100
Φ 25 x 4,2	780010025	80
Φ 32 x 5,4	780010032	60
Φ 40 x 6,7	780010040	40
Φ 50 x 8,4	780010050	20
Φ 63 x 10,5	780010063	12
Φ 75 x 12,5	780010075	8
Φ 90 x 15,0	780010090	8
Φ 110 x 18	780010110	4

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΣΩΛΗΝΑΣ - PN 20 - SDR 6 - **FULL UV PROTECTION**

Φ 20 x 3,4	780040020	100
Φ 25 x 4,2	780040025	80
Φ 32 x 5,4	780040032	60
Φ 40 x 6,7	780040040	40




ΣΩΛΗΝΑΣ - PN 20 - SDR 6 - ΣΕ ΡΟΛΟ - **UV PROTECTION**

Φ 20 x 3,4 (Πράσινο)	780030020	100
----------------------	-----------	-----

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
mm		

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 4ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PPR 112 • **SDR 7,4** • DIN 8077-78
No PATENTED: 1006671 - **UV PROTECTION**



Φ 20 x 2,8	780100020	100
Φ 25 x 3,5	780100025	80
Φ 32 x 4,4	780100032	60
Φ 40 x 5,5	780100040	40
Φ 50 x 6,9	780100050	20
Φ 63 x 8,6	780100063	12
Φ 75 x 10,3	780100075	8
Φ 90 x 12,3	780100090	8
Φ 110 x 15,1	780100110	4
Φ 125 x 17,1	780100125	4
Φ 160 x 21,9	780100160	5,8
Φ 200 x 27,4	780100200	5,8

Aqua-Plus-Clima GF

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 4ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PPR 112 • **SDR 11** • DIN 8077-78
No PATENTED: 1006671 - **UV PROTECTION**




Φ 32 x 2,9	780120032	60
Φ 40 x 3,7	780120040	40
Φ 50 x 4,6	780120050	20
Φ 63 x 5,8	780120063	12
Φ 75 x 6,8	780120075	8
Φ 90 x 8,2	780120090	8
Φ 110 x 10,0	780120110	4
Φ 125 x 11,4	780120125	4
Φ 160 x 14,6	780120160	5,8
Φ 200 x 18,2	780120200	5,8
Φ 250 x 22,7	780120250	5,8
Φ 315 x 28,6	780120315	5,8

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

Aqua Plus-AIΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ - RANDOM ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
UV PROTECTION • ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PPR 112**PN 20 • SDR 7,4 - DIN 8077 - 78 • EN ISO 15874 • UV PROTECTION**

 ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Φ 20 x 2,8	78041020	100
Φ 25 x 3,5	78041025	80
Φ 32 x 4,4	78041032	60
Φ 40 x 5,5	78041040	40
Φ 50 x 6,9	78041050	20
Φ 63 x 8,6	78041063	12
Φ 75 x 10,3	78041075	8
Φ 90 x 12,3	78041090	8
Φ 110 x 15,1	78041110	4

* Είναι δυνατή η παραγωγή σωλήνων με αλουμίνιο στις διατομές 90 και 110 mm εφόσον ικανοποιούνται οι ελάχιστες ποσότητες παραγωγής.


 ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 4ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ**ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PPR 112 • SDR 11 • DIN 8077-78****UV PROTECTION**

Φ 20 x 2,8 (SDR 7,4)	780510020	100
Φ 25 x 3,5 (SDR 7,4)	780510025	80
Φ 32 x 2,9	780510032	60
Φ 40 x 3,7	780510040	40
Φ 50 x 4,6	780510050	20
Φ 63 x 5,8	780510063	12
Φ 75 x 6,8	780510075	8
Φ 90 x 8,2	780510090	8
Φ 110 x 10,0	780510110	4
Φ 125 x 11,4	780510125	4
Φ 160 x 14,6	780510160	5,8

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 5ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PPRCT 125 • **SDR 9** • DIN 8077-78
No PATENTED: 1006671 - **UV PROTECTION**

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



Φ 32 x 3,6	780210032	60
Φ 40 x 4,5	780210040	40
Φ 50 x 5,6	780210050	20
Φ 63 x 7,1	780210063	12
Φ 75 x 8,4	780210075	8
Φ 90 x 10,1	780210090	8
Φ 110 x 12,3	780210110	4
Φ 125 x 14	780210125	4
Φ 160 x 17,9	780210160	5,8
Φ 200 x 22,4	780210200	5,8

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 5ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PPRCT 125 • **SDR 17** • DIN 8077-78
No PATENTED : 1006671 - **UV PROTECTION**

Φ 160 x 9,5	780220160	5,8
Φ 200 x 11,9	780220200	5,8
Φ 250 x 14,8	780220250	5,8
Φ 315 x 18,7	780220315	5,8

* Είναι δυνατή η παραγωγή σωλήνων PPRCT 125 σε SDR 7,4 (π.χ. δίκτυα τηλεθέρμανσης) ή οποιοδήποτε άλλο SDR το οποίο περιγράφετε στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

DIN 8077 - 78 • EN ISO 15874

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
mm		

ΓΩΝΙΑ 90° - PN 25



20	790030020	140
25	790030025	80
32	790030032	50
40	790030040	20
50	790030050	12
63	790030063	16
75	790030075	8
90	790030090	6
110	790030110	4
125 - 160 BW	790030125	2
160 - SDR 11	790030160-11	1
200 - SDR 11	790030200-11	1
250 - SDR 11	790030250-11	1
315 - SDR 11	790030315-11	1

ΓΩΝΙΑ 45° - PN 25



20	790040020	140
25	790040025	80
32	790040032	50
40	790040040	25
50	790040050	15
63	790040063	16
75	790040075	10
90	790040045	6
110	790040110	4
125 - 160 BW	790040125	2
160 - SDR 11	790040160-11	1
200 - SDR 11	790040200-11	1
250 - SDR 11	790040250-11	1
315 - SDR 11	790040315-11	1

ΤΑΦ - PN 25

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
mm		
20 x 20 x 20	790070020	100
25 x 25 x 25	790070025	60
32 x 32 x 32	790070032	30
40 x 40 x 40	790070040	20
50 x 50 x 50	790070050	10
63 x 63 x 63	790070063	14
75 x 75 x 75	790070075	8
90 x 90 x 90	790070090	6
110 x 110 x 110	790070110	3
125 x 125 x 125	790070125	1
160 - 160 - 160 BW		
160 x 160 x 160-SDR 11	790070160-11	1
200 x 200 x 200-SDR 11	790070200-11	1
250 x 250 x 250-SDR 11	790070250-11	1
315 x 315 x 315-SDR 11	790070315-11	1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
mm		
ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - PN 25		
25 x 20 x 25	790060001	60
25 x 20 x 20	790060017	50
25 x 25 x 20	790060018	50
32 x 20 x 32	790060002	30
32 x 25 x 32	790060003	30
32 x 32 x 20	790060024	30
32 x 25 x 25	790060019	30
32 x 20 x 20	790060025	30
32 x 25 x 20	790060022	30
32 x 20 x 25	790060023	30
32 x 32 x 25	790060021	30
40 x 20 x 40	790060042	20
40 x 25 x 40	790060016	20
40 x 32 x 40	790060004	20
50 x 20 x 50	790060043	10
50 x 25 x 50	790060044	10
50 x 32 x 50	790060007	10
50 x 40 x 50	790060005	10
63 x 25 x 63	790060010	14

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	T
mm			

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ - PN 25



63 x 32 x 63	790060015	14
63 x 40 x 63	790060020	14
63 x 50 x 63	790060006	14
75 x 20 x 75	790060045	10
75 x 25 x 75	790060051	10
75 x 32 x 75	790060046	10
75 x 40 x 75	790060047	10
75 x 50 x 75	790060011	10
75 x 63 x 75	790060012	10
90 x 40 x 90	790060048	6
90 x 50 x 90	790060049	6
90 x 63 x 90	790060028	6
90 x 75 x 90	790060008	6
110 x 50 x 110	790060050	3
110 x 63 x 110	790060013	3
110 x 75 x 110	790060027	3
110 x 90 x 110	790060026	3
125 x 75 x 125		
160 x 75 x 160-BW	790060030	1
125 x 90 x 125		
160 x 90 x 160-BW	790060031	1
125 x 110 x 125		
160 x 110 x 160-BW	790060032	1
160 x 75 x 160 - SDR 11	790060055 -11	1
160 x 90 x 160 - SDR 11	790060040 -11	1
200 x 75 x 200 - SDR 11	790060056 -11	1
200 x 90 x 200 - SDR 11	790060057 -11	1
200 x 110 x 200 - SDR 11	790060058 -11	1
200 x 125 x 200 - SDR 11	790060059 -11	1
250 x 75 x 250 - SDR 11	790060060 -11	1
250 x 90 x 250 - SDR 11	790060061 -11	1
250 x 110 x 250 - SDR 11	790060062 -11	1
250 x 125 x 250 - SDR 11	790060063 -11	1
250 x 160 x 250 - SDR 11	790060064 -11	1
315 x 75 x 315 - SDR 11	790060065 -11	1
315 x 90 x 315 - SDR 11	790060066 -11	1
315 x 110 x 315 - SDR 11	790060067 -11	1
315 x 125 x 315 - SDR 11	790060068 -11	1
315 x 160 x 315 - SDR 11	790060069 -11	1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΜΟΥΦΑ - PN 25



20	790020020	180
25	790020025	130
32	790020032	70
40	790020040	40
50	790020050	25
63	790020063	20
75	790020075	20
90	790020090	12
110	790020110	6
125	790020125	6

ΤΑΠΑ - PN 25



20	790090020	200
25	790090025	200
32	790090032	100
40	790090040	50
50	790090050	40
63	790090063	40
75	790090075	11
90	790090090	12
110	790090110	10
125 - 160 - BW	790090125	10
200	700090200	1
250	700090250	1
315	700090315	1

“V” - PN 20



20	790050020	100
25	790050025	60
32	790050032	32

ΣΥΣΤΟΛΗ - PN 25



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
mm		
25 x 20	790082520	200
32 x 20	790013220	160
32 x 25	790013225	90
40 x 20	790084020	80
40 x 25	790084025	80
40 x 32	790084032	80
50 x 20	790085020	40
50 x 25	790085025	40
50 x 32	790085032	40
50 x 40	790085040	40
63 x 20	790086320	20
63 x 25	790086325	20
63 x 32	790086332	20
63 x 40	790086340	20
63 x 50	790086350	20
75 x 25	790087525	16
75 x 32	790087532	16
75 x 40	790087540	16
75 x 50	790087550	16
75 x 63	790087563	12
90 x 50	790089050	12
90 x 63	790089063	12
90 x 75	790089075	12
110 x 63	790081163	5
110 x 75	790081075	5
110 x 90	790081090	5
125-160/75	790081275	4
125-160/90	790081290	6
125-160/110	790081211	4
160 x 125 (μούφα 125)	790020125	6
200 x 160	790082016-01	1
250 x 200	790082521-01	1
315 x 200	790083120-01	1
315 x 250	790083125-01	1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



160 x 20	791081620
160 x 25	791081625
160 x 32	791081632
160 x 40	791081640
160 x 50	791081650
160 x 63	791081663
160 x 75	791081675
160 x 90	791081690
160 x 110	791081611
200 x 20	791082020
200 x 25	791082025
200 x 32	791082032
200 x 40	791082040
200 x 50	791082050
200 x 63	791082063
200 x 75	791082075
200 x 90	791082090
200 x 110	791082011
200 x 125	791082012
250 x 63	791082563
250 x 75	791082575
250 x 90	791082590
250 x 110	791082511
250 x 125	791082512
250 x 160	791082516
315 x 63	791083163
315 x 90	791083190
315 x 75	791083175
315 x 110	791083111
315 x 125	791083112
315 x 160	791083116



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ - PN 25



40/20	790404020	100
40/25	790404025	100
50/20	790405020	100
50/25	790405025	100
63/20	790406320	100
63/25	790406325	100
63/32	790406332	50
75/20	790407520	100
75/25	790407525	100
75/32	790407532	50
75/40	790407540	40
90/20	790409020	100
90/25	790409025	100
90/32	790409032	50
90/40	790409040	40
110/20	790401120	100
110/25	790401125	100
110/32	790401132	100
110/40	790401140	100
110/50	790401150	25
125/20	790401220	140
125/25	790401225	100
125/32	790401232	100
125/40	790401240	50
125/50	790401250	25
125/63	790401263	12
160-200/20	790401620	10
160-200/25	790401625	10
160-200/32	790401632	1
160-200-250/40	790401640	1
160-200-250/50	790401650	1
160-200/63	790401663	1
160-200/75	790401675	1
160-200/90	790401690	1
160-200/110	790402011	1
160-200/125	790402012	1
250-315/63	790402563	1
250-315/75	790402575	1
250-315/90	790402590	1
250-315/110	790402511	1
250-315/125	790402512	1
250-315/160	790402516	1



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΓΩΝΙΑ Μ/Ε 90° - PN 25

20

790170020

140



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

20

790200020

240

25

790200025

180

32

790200032

120

40

790200040

50

50

700200050

-

63

700200063

-

75

700200075

-

90

700200090

-

110

700200110

-

125

700200125

-

160

700200160

-



(PATENTED: 20120100649)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
mm		



ΤΥΠΟΣ 1 (4/2)

90/32	790380132	1
110/40	790380140	1
125/50	790380150	1
160/75	790380175	1



ΤΥΠΟΣ 2 (2/2 -1)

90/32	790380232	1
110/40	790380240	1
125/50	790380250	1
160/75	790380275	1



ΤΥΠΟΣ 3 (2/2 -2)

90/32	790380332	1
110/40	790380340	1
125/50	790380350	1
160/75	790380375	1

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει η δυνατότητα συγκόλλησης εξαρτημάτων PPR (ρακόρ αρσενικό ή θηλυκό, λυόμενος σύνδεσμος, βάνα σφαιρική PPR) στις εξόδους και τις εισόδους των υδραυλικών διαχωριστών. Τα εξαρτήματα αυτά χρεώνονται με τις αντίστοιχες εκπτώσεις των σελίδων του τιμοκαταλόγου, χωρίς επιπλέον χρέωση.

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ UNION BLOCKED (SUPER QUALITY)

Φ 20	700380020	22
Φ 25	700380025	10
Φ 32	700380032	10
Φ 40	700380040	8
Φ 50	700380050	8
Φ 63	700380063	4
Φ 75	700380075	
Φ 90	700380090	
Φ 110	700380110	

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ PP-R ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Φ 20	700370020	1
Φ 25	700370025	1
Φ 32	700370032	1
Φ 40	700370040	1
Φ 50	700370050	1
Φ 63	700370063	1
Φ 75	700370075	1

ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ



Φ 63	700390063-20
Φ 75	700390075-20
Φ 90	700390090-20
Φ 110	700390110-20
Φ 125	700390125-20
Φ 160	700390160-20
Φ 200	700390200-20
Φ 250	700390250-20
Φ 315	700390315-20

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΚΟΛΑΡΟ ΘΗΛΥΚΟ




Φ 50	790350050	12
Φ 63	790350063	12
Φ 75	790350075	10
Φ 90	790350090	8
Φ 110	790350110	12
Φ 125	790350125	10
Φ 160	790350160	2
Φ 200	790350200	1
Φ 250	790350250	1
Φ 315	790350315	1

ΦΛΑΝΤΖΑ



Φ 50	790360050	1
Φ 63	790360063	1
Φ 75	790360075	1
Φ 90	790360090	1
Φ 110	790360110	1
Φ 125	790360125	1
Φ 160	790360160	1
Φ 200	790360200	1
Φ 250	790360250	1
Φ 315	790360315	1



D		PN	D2	D3	D4	T	F	n	Package
MM	INC								
20	1/2"	16	28	65	95	12	14	4	85
25	3/4"	16	34	75	105	12	14	4	68
32	1"	16	42	85	115	16	14	4	52
40	1 1/4"	16	51	100	140	16	18	4	20
50	1 1/2"	16	62	110	150	18	18	4	15
63	2"	16	78	125	165	18	18	4	15
75	2 1/2"	16	92	145	188	18	18	4	15
90	3"	16	108	160	204	20	18	8	10
110	4"	16	128	180	224	20	18	8	10
125	4 1/2"	16	135	180	224	20	18	8	10
140	5"	16	158	210	252	24	18	8	6
160	6"	16	178	240	285	24	22	8	6
200	7"	10	188	295	340	24	22	8	4
225	8"	10	235	295	340	27	22	8	4
250	9"	10	238	350	395	27	22	12	4
280	10"	10	288	350	395	30	22	12	4
315	12"	10	294	400	445	30	22	12	2
355	14"	10	338	460	514	34	22	16	1
400	16"	10	376	515	571	40	22	16	1

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΡΡ

Φ 20	700450020
Φ 25	700450025
Φ 32	700450032
Φ 40	700450040
Φ 50	700450050
Φ 63	700450063

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΦΙΛΤΡΟ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΡ

Φ 20	700550020
Φ 25	700550025
Φ 32	700550032
Φ 40	700550040
Φ 50	700550050
Φ 63	700550063
Φ 75	700550075
Φ 90	700550090
Φ 110	700550110

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΡΡ

Φ 20	700570020
Φ 25	700570025
Φ 32	700570032
Φ 40	700570040
Φ 50	700570050
Φ 63	700570063
Φ 75	700570075
Φ 90	700570090

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΚΟΛΑΡΑ PPR ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

Φ 20	700470020
Φ 25	700470025
Φ 32	700470032
Φ 40	700470040
Φ 50	700470050
Φ 63	700470063
Φ 75	700470075
Φ 90	700470090
Φ 110	700470110

*Εφαρμόζονται στις περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιούνται θερμο-συγκολλήσεις μόνο μεταξύ PPR.

*Επιτρέπονται οι συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων PP (PPR, PPRCT, PPH, PPB) με την προϋπόθεση ότι η ροή της πρώτης ύλης είναι μικρότερη από 0.6.

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΗΛΕΚΤΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ball Valve ΚΟΜΠΛΕ (90-240 volt)

Φ 20	700580020
Φ 25	700580025
Φ 32	700580032
Φ 40	700580040
Φ 50	700580050
Φ 63	700580063
Φ 75	700580075
Φ 90	700580090
Φ 110	700580110

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 24 VOLT ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

NEO
ΠΡΟΪΟΝ



ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΜΕ FULL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

1/2"	700300012
3/4"	700300034
1"	700300001

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ



Φ 50	790360050-01	1
Φ 63	790360063-01	1
Φ 75	790360075-01	1
Φ 90	790360090-01	1
Φ 110	790360110-01	1
Φ 125	790360125-01	1
Φ 160	790360160-01	1
Φ 200	790360200-01	1
Φ 250	790360250-01	1
Φ 315	790360315-01	1



ΚΑΡΦΑΚΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

7/11	790510711	20
------	-----------	----



ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ

25	700230025	-
32	700230032	-
40	700230040	-
50	700230050	-
63	700230063	-
75	700230075	-
90	700230090	-
110	700230110	-
125	700230125	-
160	700230160	-
200	700230200	-
250	700230250	-
315	700230315	-

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΡΑΚΟΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - PN 25



20 x 1/2"	790112012	90
20 x 3/4"	790112034	60
25 x 1/2"	790112512	60
25 x 3/4"	790112534	60
32 x 3/4"	790113234	30
32 x 1"	790113201	30
40 x 1"	790114001	16
40 x 1 1/4"	790114014	16
50 x 1 1/4"	790115014	12
50 x 1 1/2"	790115012	12
63 x 1 1/2"	790116312	10
63 x 2"	790116302	10
75 x 2"	790117502	2
75 x 2" 1/2"	790117512	2
90 x 3"	790119003	2
110 x 4"	790111004	2

ΡΑΚΟΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ - PN 25



20 x 1/2"	790122012	100
20 x 3/4"	790122034	70
25 x 1/2"	790122512	70
25 x 3/4"	790122534	70
32 x 3/4"	790123234	30
32 x 1"	790123201	30
40 x 1"	790124001	16
40 x 1 1/4"	790124014	16
50 x 1 1/4"	790125014	12
50 x 1 1/2"	790125012	12
63 x 1 1/2"	790126312	10
63 x 2"	790126302	10
75 x 2"	790127502	2
75 x 2" 1/2"	790127512	2
90 x 3"	790129003	4
110 x 4"	790121104	2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ - PN 25



20 x 1/2" x 20	790162012	70
25 x 1/2" x 25	790162512	40
25 x 3/4" x 25	790162534	36
32 x 1" x 32	790163201	20

ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ - PN 25



20 x 1/2" x 20	790152012	60
25 x 1/2" x 25	790152512	40
25 x 3/4" x 25	790152534	36
32 x 1" x 32	790153201	20

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ - PN 25



20 x 1/2"	790142012	80
25 x 1/2"	790142512	40
25 x 3/4"	790142534	40
32 x 1"	790143201	24

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - PN 25



20 x 1/2"	790132012	70
25 x 1/2"	790132512	40
25 x 3/4"	790132534	40
32 x 1"	790133201	24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



ΓΩΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ - PN 25

20 x 1/2"	790172012	70
25 x 1/2"	790172512	35
25 x 3/4"	790172534	35



ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ - PN 25 - PATENTED

20 x 1/2	790210000	16
----------	-----------	----

Παραδίδεται κομπλέ με τέσσερις αρσενικές τάπες Φ 20.

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΗΛΥΚΗ - PN 25



40 x 1/2" x 25	790224012	100
40 x 3/4" x 25	790224034	80
40 x 1" x 25	790224011	30
50 x 1/2" x 25	790225012	100
50 x 3/4" x 25	790225034	80
50 x 1" x 25	790225011	30
63 x 1/2" x 25	790226312	100
63 x 3/4" x 25	790226334	90
63 x 1" x 32	790226301	30
63 x 1 1/4" x 40	790226314	16
75 x 1/2" x 25	790227512	100
75 x 3/4" x 25	790227534	90
75 x 1" x 32	790227501	30
75 x 1 1/4" x 40	790227514	16
90 x 1/2" x 25	790229012	100
90 x 3/4" x 25	790229034	80
90 x 1" x 32	790229001	30
110 x 1/2" x 25	790221112	100
110 x 3/4" x 25	790221134	80
110 x 1" x 32	790221101	30

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm

ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ / ΚΟΛΛΗΤΟΣ



20 x 1/2"	700412012	80
25 x 3/4"	700412534	60
32 x 1"	700413201	30
40 x 1 1/4"	700414014	16
50 x 1 1/2"	700415012	1
63 x 2"	700416302	1

ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ / ΚΟΛΛΗΤΟΣ



20 x 1/2"	700422012	80
25 x 3/4"	700422534	50
32 x 1"	700423201	30
40 x 1 1/4"	700424014	16
50 x 1 1/2"	700425012	1
63 x 2"	700426302	1

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ (2 ΜΕΡΗ)

Φ 20	700432020	1
Φ 25	700432525	1
Φ 32	700433232	1
Φ 40	700434040	1
Φ 50	700435050	1
Φ 63	700436363	1

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΡN 25



40 x 1/2" x 25	790394012	80
40 x 3/4" x 25	790394034	80
40 x 1" x 25	790394011	30
50 x 1/2" x 25	790395012	80
50 x 3/4" x 25	790395034	80
50 x 1" x 25	790395011	30
90 x 1/2" x 25	790399011	80
90 x 3/4" x 25	790399034	80
90 x 1" x 32	790399001	30
110 x 1/2" x 25	790391112	80
110 x 3/4" x 25	790391134	80
110 x 1" x 32	790391101	30

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ - PN 25

20 x 1/2"	790100020	16
20 x 3/4"	790100220	16
25 x 1/2"	790100025	16
25 x 3/4"	790100225	16
32 x 1"	790100032	12



ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΛΑΙΜΟ - PN 25

20 x 1/2"	790300020	16
25 x 1/2"	790300025	16
32 x 1"	790310032	12



ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

1/2" (Φ20)	610000015	20
3/4" (Φ25)	610000052	20
1" (Φ32)	610000053	20



ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΛΗ

20 x 1/2"	790100120	16
25 x 1/2"	790100125	16
32 x 1"	790100132	16



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

20/25	542240000002	100
-------	--------------	-----