

ΜΑΪΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

MUFLE®



Κανάλια και σχάρες αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Brown Beach Corinthia, Ξενοδοχείο, Άγ. Θεόδωροι
Radisson Blu Zaffron Resort, Σαντορίνη
The Wave, Κτήριο γραφείων, Λεωφ. Συγγρού
Ολυμπία οδός, Αυτοκινητόδρομος
Navarino Bay και Waterfront, Ξενοδοχεία, Μεσσηνία
MarBella Elix, Ξενοδοχείο, Πέρδικα Θεσπρωτίας
Brown, Ξενοδοχείο, Άγιοι Θεόδωροι, Κόρινθος
Προπονητικό Κέντρο ΑΕΚ, Σπάτα
Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley, Φάληρο
Ολυμπιακό Κέντρο Τέννις, Μαρούσι
Μετρό, Προαστιακός σιδηρόδρομος, Σταθμοί
Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Supermarkets
Orbit, Κτήριο γραφείων, Αθήνα
ΟΒΑΛ, Κτήριο γραφείων, Κύπρος
Praktiker, Κατάστημα, Μεταμόρφωση
River West, Εμπορικό Κέντρο, Αθήνα
Εμπορικό τρίγωνο Αθήνας
Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Ανάπλαση Κέντρου Τρίπολης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Πεζόδρομοι - πλατείες
Χώροι στάθμευσης
Αυτοκινητόδρομοι
Ιδιωτικά κτήρια

MUFLE




You can depend on us™


CARAMONDANI
hellas

Κανάλια και σχάρες EASY 100


Κανάλια EASY 100




Κάτοψη: 100/160 + 100/100




Πλάγια όψη 100/160




Πλάγια όψη 100/100



Κάτοψη: 100/80 + 100/55



Πλάγια όψη 100/80



Πλάγια όψη 100/55

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/ M
700000	Κανάλι EASY 100/160, HDPE 100%	1000 x 158 x 194	1000 x 100 x 160	
700001	Κανάλι EASY 100/100, HDPE 100%	1000 x 158 x 134	1000 x 100 x 100	
700006	Κανάλι EASY 100/80, HDPE 100%	1000 x 158 x 100	1000 x 100 x 80	
700007	Κανάλι EASY 100/55, HDPE 100%	1000 x 158 x 75	1000 x 100 x 55	

Σχάρες EASY 100

A15





Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
500109	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15 *	998 x 154 x 2,5	
500111	Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 154 x 2,5	

* Η γαλβανισμένη σχάρα A15 για το EASY 100 ασφαλίζει χωρίς εξάρτημα στερέωσης

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
500106	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	34,2 x 32,2	998 x 154 x 1,8	
500108	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	34,2 x 32,2	998 x 154 x 1,8	
500143	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	21,5 x 17,5	(2x498) x 154 x 7	




Γαλβ. / Ανοξ.




Χυτ.

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
500105	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	10,2 x 32,2	998 x 154 x 1,8	
500104	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	10,2 x 32,2	998 x 154 x 1,8	




C250




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
500144	Χυτοσιδηρή σχάρα C250	(2x498) x 154 x 7	

Τερματικά EASY 100



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Τεμ.
700523	Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75	114 x 167.5	
700511	Τερματικό κλειστό 100/160	114 x 167.5	
700522	Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75	114 x 107.5	
700510	Τερματικό κλειστό 100/100	114 x 107.5	
700521	Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50	114 x 87.5	
700509	Τερματικό κλειστό 100/80	114 x 87.5	
700500	Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40	114 x 62.5	
700508	Τερματικό κλειστό 100/55	114 x 62.5	

Εξάρτημα κάθετης απορροής για κανάλια 100/80 + 100/55




Κάτοψη

Πλάγια όψη


Κωδικός	Περιγραφή	€/ Τεμ.
506114	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 100 + 4 βίδες	
506115	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 110 + 4 βίδες	

Εξάρτημα στερέωσης σχαρών EASY 100



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Σετ
500412	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	
500414	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	
500413	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	

Γωνίες για κανάλι EASY 100




Κωδικός	Περιγραφή	€/ Τεμ.
700100	Γωνία EASY 100/160 αριστερή	
700106	Γωνία EASY 100/160 δεξιά	
700101	Γωνία EASY 100/100 αριστερή	
700107	Γωνία EASY 100/100 δεξιά	
700143	Γωνία EASY 100/80 αριστερή	
700145	Γωνία EASY 100/80 δεξιά	
700144	Γωνία EASY 100/55 αριστερή	
700146	Γωνία EASY 100/55 δεξιά	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Φρεάτιο απορροής με σιφώνι EASY 100



Πρόσοψη



Πλάγια όψη

Τομή


Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Τεμ.
700008	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 100 x 400	

Κανάλια και σχάρες EASY 150


Κανάλια EASY 150




Κάτοψη: 150/160 + 150/100 + 150/40



Πλάγια όψη 150/160



Πλάγια όψη 150/100



Πλάγια όψη 150/40

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/ M
700002	Κανάλι EASY 150/160, HDPE 100%	1000 x 208 x 194	1000 x 150 x 160	
700003	Κανάλι EASY 150/100, HDPE 100%	1000 x 208 x 134	1000 x 150 x 100	
500004	Κανάλι EASY 150/40, HDPE 100%	1000 x 208 x 74	1000 x 150 x 40	


Σχάρες EASY 150

A15



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
500123	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 204 x 3,5	
500124	Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 204 x 3,5	
500128	Γαλβ. σχάρα αυλακωτή A15 για EASY 150/40	998 x 204 x 3,5	
500129	Ανοξ. σχάρα αυλακωτή A15 για EASY 150/40	998 x 204 x 3,5	

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
500120	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	34,2 x 32,2	998 x 204 x 1,8	
500122	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	34,2 x 32,2	998 x 204 x 1,8	
500149	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	21,5 x 17,5	(2x498) x 204 x 7	
500121	Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 150/40	34,2 x 32,2	998 x 204 x 1,8	
500150	Χυτ. σχ. καρέ B125 για EASY 150/40	21,5 x 17,5	(2x498) x 204 x 7	





Γαλβ. / Ανοξ.



Χυτ.

B125




Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
500117	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	10,2 x 32,2	998 x 204 x 1,8	
500119	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	10,2 x 32,2	998 x 204 x 1,8	
500118	Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 150/40	10,2 x 32,2	998 x 204 x 1,8	

C250




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
500151	Χυτοσιδηρή σχάρα C250	(2x498) x 204 x 7	
500152	Χυτοσιδηρή σχάρα C250 για EASY 150/40	(2x498) x 204 x 7	

Τερματικά EASY 150



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700505	Τερματικό ανοιχτό 150/160, έξ. Φ 110	164 x 167,5	
700513	Τερματικό κλειστό 150/160	164 x 167,5	
700524	Τερματικό ανοιχτό 150/100, έξ. Φ 75	164 x 107,5	
700512	Τερματικό κλειστό 150/100	164 x 107,5	
500518	Τερματικό EASY 150/40		

Εξάρτημα στερέωσης σχαρών EASY 150




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Σετ.
500415	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	
500417	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	
500416	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	



Κωδικός	Περιγραφή	€ / Σετ.
500400	Γωνία με σπείρωμα και βίδα γαλβανισμένη για 150/40 (4 τεμ.)	
500401	Γωνία με σπείρωμα και βίδα ανοξείδωτη για 150/40 (4 τεμ.)	
500402	Γωνία με σπείρωμα και βίδα χυτοσιδηρή για 150/40 (8 τεμ.)	

Γωνίες για κανάλι EASY 150




Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
700102	Γωνία EASY 150/160 αριστερή	
700108	Γωνία EASY 150/160 δεξιά	
700103	Γωνία EASY 150/100 αριστερή	
700109	Γωνία EASY 150/100 δεξιά	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

* Τιμή κατόπιν ζήτησης


Φρεάτιο απορροής με σιφώνι EASY 150




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700009	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 150 x 400	

Κανάλια και σχάρες EASY 200


Κανάλια EASY 200




200/160 200/100 200/40




Κάτοψη: 200/160 + 200/100 + 200/40



Πλάγια όψη 200/160



Πλάγια όψη 200/100



Πλάγια όψη 200/40

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/Μ
700004	Κανάλι EASY 200/160, HDPE 100%	1000 x 258 x 194	1000 x 200 x 160	
700005	Κανάλι EASY 200/100, HDPE 100%	1000 x 258 x 134	1000 x 200 x 100	
500007	Κανάλι EASY 200/40, HDPE 100%	1000 x 258 x 74	1000 x 200 x 40	



Σχάρες EASY 200

A15



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Μ
500135	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 254 x 4,5	
500136	Γαλβ. σχάρα αυλακωτή A15 για EASY 200/40	998 x 254 x 4,5	

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
500133	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	34,2 x 32,2	998 x 254 x 1,8	
500134	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	34,2 x 32,2	998 x 254 x 1,8	
500154	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	21,5 x 17,5	(2x498) x 254 x 7	
500140	Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 200/40	34,2 x 32,2	998 x 254 x 1,8	
500153	Χυτ. σχ. καρέ B125 για EASY 200/40	21,5 x 17,5	(2x498) x 254 x 7	





Γαλβ. / Ανοξ.



Χυτ.

B125




Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
500131	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	10,2 x 32,2	998 x 254 x 1,8	
500132	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	10,2 x 32,2	998 x 254 x 1,8	
500138	Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 200/40	10,2 x 32,2	998 x 254 x 1,8	

C250




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Μ
500155	Χυτοσιδηρή σχάρα C250	(2x498) x 254 x 7	
500156	Χυτοσιδηρή σχάρα C250 για EASY 200/40	(2x498) x 254 x 7	

Τερματικά EASY 200



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ Μ
700507	Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110	214 x167,5	
700515	Τερματικό κλειστό 200/160	214 x167,5	
700526	Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75	215 x 108	
700514	Τερματικό κλειστό 200/100	215 x 108	
500521	Τερματικό 200/40		


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών EASY 200



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Σετ
500418	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	
500420	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	
500419	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Σετ
500400	Γωνία με σπείρωμα και βίδα γαλβανισμένη για 200/40 (4 τεμ.)	
500401	Γωνία με σπείρωμα και βίδα ανοξείδωτη για 200/40 (4 τεμ.)	
500402	Γωνία με σπείρωμα και βίδα χυτοσιδηρή για 200/40 (8 τεμ.)	

Γωνίες για κανάλι EASY 200




Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
700104	Γωνία EASY 200/160 αριστερή	
700110	Γωνία EASY 200/160 δεξιά	
700105	Γωνία EASY 200/100 αριστερή	
700111	Γωνία EASY 200/100 δεξιά	

- Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

* Τιμή κατόπιν ζήτησης





Φρεάτιο απορροής με σιφώνι EASY 200



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700010	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 200 x 400	

Κανάλια και σχάρες SLOPE 100

Κανάλια SLOPE 100



Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/Μ
709022	Κανάλι SLOPE 100/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 216	1000 x 100 x 160	
709023	Κανάλι SLOPE 100/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 156	1000 x 100 x 100	
709025	Κανάλι SLOPE 100/80, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 122	1000 x 100 x 80	
709024	Κανάλι SLOPE 100/55, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 158 x 97	1000 x 100 x 55	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης

Εξαρτήματα αγκύρωσης




Κωδικός	Περιγραφή	€/Σετ
509300	Εξαρτήματα αγκύρωσης (8 τεμ.)	

• Τα εξαρτήματα αγκύρωσης τοποθετούνται προαιρετικά

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες για κανάλι SLOPE 100



C250



D400



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / Μ
509100	Χυτοσιδηρή σχάρα C250	93 x 21	(2x498) x 125 x 19,5	
509103	Χυτοσιδηρή σχάρα D400	93 x 21	(2x498) x 125 x 19,5	



• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600

Τερματικά SLOPE 100



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700523	Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75	114 x 167,5	
700511	Τερματικό κλειστό 100/160	114 x 167,5	
700522	Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75	114 x 107,5	
700510	Τερματικό κλειστό 100/100	114 x 107,5	
700521	Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50	114 x 87,5	
700509	Τερματικό κλειστό 100/80	114 x 87,5	
700500	Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40	114 x 62,5	
700508	Τερματικό κλειστό 100/55	114 x 62,5	

Εξάρτημα κάθετης απορροής για κανάλια 100/80 + 100/55







Κάτοψη

Πλάγια
όψη


Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
506114	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 100 + 4 βίδες	
506115	Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 110 + 4 βίδες	

Κανάλια και σχάρες SLOPE 150

Κανάλια SLOPE 150




Πλάγια όψη 150/160



VIEW FROM BELOW

Κάτοψη: 150/160 + 150/100



SIDE VIEW

Πλάγια όψη 150/100

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/Μ
709026	Κανάλι SLOPE 150/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 208 x 216	1000 x 150 x 160	
709027	Κανάλι SLOPE 150/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 208 x 156	1000 x 150 x 100	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης

Εξαρτήματα αγκύρωσης



Κωδικός	Περιγραφή	€/Σετ
509300	Εξαρτήματα αγκύρωσης (8 τεμ.)	

• Τα εξαρτήματα αγκύρωσης τοποθετούνται προαιρετικά


* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες για κανάλι SLOPE 150



C250

D400


SUBT
DETAIL

VIEW FROM ABOVE

Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
509101	Χυτοσιδηρή σχάρα C250	133 x 21	(2x498)x175x19,5	
509104	Χυτοσιδηρή σχάρα D400	133 x 21	(2x498)x175x19,5	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600


Τερματικά SLOPE 150



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
700505	Τερματικό ανοιχτό 150/160, εξ. Φ 110	164 x 167,5	
700513	Τερματικό κλειστό 150/160	164 x 167,5	
700524	Τερματικό ανοιχτό 150/100, εξ. Φ 75	164 x 107,5	
700512	Τερματικό κλειστό 150/100	164 x 107,5	

Κανάλια και σχάρες SLOPE 200

Κανάλια SLOPE 200



Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/Μ
709033	Κανάλι SLOPE 200/250, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 258 x 306	1000 x 200 x 250	
709028	Κανάλι SLOPE 200/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 258 x 216	1000 x 200x 160	
709029	Κανάλι SLOPE 200/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης	1000 x 258 x 156	1000 x 200x 100	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης


Εξαρτήματα αγκύρωσης



Κωδικός	Περιγραφή	€/Σετ
509300	Εξαρτήματα αγκύρωσης (8 τεμ.)	

- Τα εξαρτήματα αγκύρωσης τοποθετούνται προαιρετικά
- * Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες για κανάλι SLOPE 200



C250


D400



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/Μ
509102	Χυτοσιδηρή σχάρα C250	183 x 21	(2x498)x225x19,5	
509105	Χυτοσιδηρή σχάρα D400	183 x 21	(2x498)x225x19,5	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600


Τερματικά SLOPE 200



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
700507	Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110	214 x 167,5	
700515	Τερματικό κλειστό 200/160	214 x 167,5	
700526	Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75	215 x 108	
700514	Τερματικό κλειστό 200/100	215 x 108	

Κανάλια και σχάρες SLOPE


Σύστημα ασφάλισης με άγκιστρο για σχάρες C250 και D400



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Τοποθετήστε τη σχάρα σε αντιστοιχία με τα άγκιστρα του καναλιού




Εξαρτήματα αγκύρωσης



- Εξαρτήματα αγκύρωσης (προαιρετικά)

Πλαίσια ενίσχυσης καναλιών και σχάρες PLUS

Μεταλλικά πλαίσια ενίσχυσης PLUS



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
504124	Γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης για EASY 100	1000 x 158 x 25	
504125	Γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης για EASY 150	1000 x 208 x 25	
504126	Γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης για EASY 200	1000 x 258 x 25	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες για πλαίσια PLUS

Σχάρες καρέ 30x30

C250



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
503123	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 100 C250	34,2 x 31,2	998 x 148 x 25	
503127	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 150 C250	34,2 x 31,2	998 x 198 x 25	
503131	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 200 C250	34,2 x 31,2	998 x 248 x 25	

Σχάρες καρέ 30x10

C250



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
503121	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 100 C250	10,2 x 31,2	998 x 148 x 25	
503125	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 150 C250	10,2 x 31,2	998 x 198 x 25	
503129	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 200 C250	10,2 x 31,2	998 x 248 x 25	

D400



E600




F900



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
503108	Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 100 C250	(2x498) x 148 x 25	
503111	Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 150 C250	(2x498) x 198 x 25	
503114	Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 200 C250	(2x498) x 248 x 25	




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
503109	Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 100 D400	(2x498) x 148 x 25	
503112	Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 150 D400	(2x498) x 198 x 25	
503115	Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 200 D400	(2x498) x 248 x 25	


Κανάλια και σχάρες VIP₂₀ 100Κανάλια VIP₂₀ 100

100/160


100/100



Κάτοψη: 100/160 + 100/100



Πλάγια όψη 100/160




Πλάγια όψη 100/100



100/80


100/55



Κάτοψη: 100/80 + 100/55




Πλάγια όψη 100/80



Πλάγια όψη 100/55

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/ M
702000	Κανάλι VIP20 100/160, HDPE 100%	1000 x 158 x 214	1000 x 100 x 160	
702001	Κανάλι VIP20 100/100, HDPE 100%	1000 x 158 x 154	1000 x 100 x 100	
702009	Κανάλι VIP20 100/80, HDPE 100%	1000 x 158 x 120	1000 x 100 x 80	
702010	Κανάλι VIP20 100/55, HDPE 100%	1000 x 158 x 95	1000 x 100 x 55	

A15




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
502128	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 148 x 20	
502129	Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 148 x 20	

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
502127	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 148 x 20	
502157	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 148 x 20	

B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
502126	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 148 x 20	
502150	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 148 x 20	

B125




Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€/ M
502112	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	21,5 x 17,5	(2x498) x 148 x 20	

C250





Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
502113	Χυτοσιδηρή σχάρα C250 (20mm)	(2x498) x 148 x 20	
502114	Χυτοσιδηρή σχάρα C250 (6mm)	(2x498) x 148 x 20	

Σχάρες – καπάκια από PE-HD




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Μ
502103	Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Driveway	(2x498) x 148 x 20	
502100	Καπάκι μαύρο PE-HD Driveway	(2x498) x 148 x 20	


* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Τερματικά VIP₂₀ 100

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700523	Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75	114 x 167,5	
700511	Τερματικό κλειστό 100/160	114 x 167,5	
700522	Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75	114 x 107,5	
700510	Τερματικό κλειστό 100/100	114 x 107,5	

Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP₂₀ 100


Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
500421	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	
500423	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	
500422	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	125 x 22	

Γωνίες για κανάλι VIP₂₀ 100


Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
702100	Γωνία VIP20 100/160 αριστερή	
702106	Γωνία VIP20 100/160 δεξιά	
702101	Γωνία VIP20 100/100 αριστερή	
702107	Γωνία VIP20 100/100 δεξιά	

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί


* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP₂₀ 100


Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
702006	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 100 x 400	

Κανάλια και σχάρες VIP₂₀ 150Κανάλια VIP₂₀ 150


150/160




150/100



Πλάγια όψη 150/160



Κάτοψη: 150/160 + 150/100




Πλάγια όψη 150/100

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€ / M
702002	Κανάλι VIP20 150/160, HDPE 100%	1000 x 208 x 214	1000 x 150 x 160	
702003	Κανάλι VIP20 150/100, HDPE 100%	1000 x 208 x 154	1000 x 150 x 100	

Σχάρες για κανάλια VIP₂₀ 150

A15



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502132	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 198 x 20	
502133	Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 198 x 20	





B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502131	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 198 x 20	
502159	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 198 x 20	



B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502130	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 198 x 20	
502158	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 198 x 20	



B125



Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502118	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	29,0 x 24,5	(2x498) x 198 x 20	




C250





Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502120	Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή C250 (20mm)	(2x498) x 198 x 20	


Σχάρες - καπάκια από PE-HD




Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502104	Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Pedestrian	(2x498) x 198 x 20	
502101	Καπάκι μαύρο PE-HD Pedestrian	(2x498) x 198 x 20	

Τερματικά VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
700505	Τερματικό ανοιχτό 150/160, έξ. Φ 110	164 x 167,5	
700513	Τερματικό κλειστό 150/160	164 x 167,5	
700524	Τερματικό ανοιχτό 150/100, έξ. Φ 75	164 x 107,5	
700512	Τερματικό κλειστό 150/100	164 x 107,5	


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Σετ
500424	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	
500426	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	
500425	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	175 x 22	


Γωνίες για κανάλι VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
702102	Γωνία VIP20 150/160 αριστερή	
702108	Γωνία VIP20 150/160 δεξιά	
702103	Γωνία VIP20 150/100 αριστερή	
702109	Γωνία VIP20 150/100 δεξιά	

- Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί
- * Τιμή κατόπιν ζήτησης

Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP₂₀ 150

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Τεμ.
702007	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 150 x 400	

Κανάλια και σχάρες VIP₂₀ 200Κανάλια VIP₂₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Εσωτερικές διαστάσεις (mm)	€/ M
502042	Κανάλι VIP20 200/250, HDPE 100%	1000 x 258 x 304	1000 x 200 x 250	
702004	Κανάλι VIP20 200/160, HDPE 100%	1000 x 258 x 214	1000 x 200 x 160	
702005	Κανάλι VIP20 200/100, HDPE 100%	1000 x 258 x 154	1000 x 200 x 100	

Σχάρες για κανάλια VIP₂₀ 200

A15






Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502136	Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15	998 x 248 x 20	

B125









Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502135	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 248 x 20	
502161	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	32,2 x 32,2	998 x 248 x 20	

B125







Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502134	Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 248 x 20	
502160	Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125	15,2 x 32,2	998 x 248 x 20	

C250







Κωδικός	Περιγραφή	F1 x F2 (mm)	Διάσταση (mm)	€ / M
502122	Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125	25,5 x 24,5	(2x498) x 248 x 20	

C250








Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / M
502124	Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή C250 (20mm)	(2x498) x 248 x 20	

Σχάρες – καπάκια από PE-HD


		Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/ M
		502106	Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Pedestrian	(2x498) x 248 x 20	
		502102	Καπάκι μαύρο PE-HD Pedestrian	(2x498) x 248 x 20	

Τερματικά VIP₂₀₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
700507	Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110	215 x 167,5	
700515	Τερματικό κλειστό 200/160	215 x 167,5	
700526	Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75	215 x 108,0	
700514	Τερματικό κλειστό 200/100	215 x 108,0	


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP₂₀₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Σετ
500427	Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	
500429	Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	
500428	Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)	225 x 22	

Γωνίες για κανάλι VIP₂₀₀ 200


Κωδικός	Περιγραφή	€/Τεμ.
702104	Γωνία VIP20 200/160 αριστερή	
702110	Γωνία VIP20 200/160 δεξιά	
702105	Γωνία VIP20 200/100 αριστερή	
702111	Γωνία VIP20 200/100 δεξιά	

- Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί
- * Τιμή κατόπιν ζήτησης

Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP₂₀₀ 200

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€/Τεμ.
702008	Φρεάτιο απορροής με σιφώνι	500 x 200 x 400	


Σχάρες γραμμικές SLOT τύπου "T" για κανάλια EASY




Κάτοψη




Πλάγια όψη



Τρόπος σύνδεσης



A15



B125



C250

Σχάρες "T" A15 / B125 / C250 για EASY 100

Κωδικός	Περιγραφή	Ύψος (mm)	Διαστάσεις (mm)	€ / M
500206	Γαλβανισμένη σχάρα "T"	80	998 x 154 x 106,5	
500207	Γαλβανισμένη σχάρα "T"	120	998 x 154 x 146,5	
500218	Ανοξείδωτη σχάρα "T"	80	998 x 154 x 106,5	
500243	Ανοξείδωτη σχάρα "T"	120	998 x 154 x 146,5	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες "T" A15 / B125 / C250 για EASY 150

Κωδικός	Περιγραφή	Ύψος (mm)	Διαστάσεις (mm)	€ / M
500208	Γαλβανισμένη σχάρα "T"	80	998 x 204 x 106,5	
500209	Γαλβανισμένη σχάρα "T"	120	998 x 204 x 146,5	
500244	Ανοξείδωτη σχάρα "T"	80	998 x 204 x 106,5	
500245	Ανοξείδωτη σχάρα "T"	120	998 x 204 x 146,5	


* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες "T" A15 / B125 / C250 για EASY 200

Κωδικός	Περιγραφή	Ύψος (mm)	Διαστάσεις (mm)	€ / M
500210	Γαλβανισμένη σχάρα "T"	80	998 x 254 x 106,5	
500211	Γαλβανισμένη σχάρα "T"	120	998 x 254 x 146,5	
500246	Ανοξείδωτη σχάρα "T"	80	998 x 254 x 106,5	
500247	Ανοξείδωτη σχάρα "T"	120	998 x 254 x 146,5	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης


Σχάρες γραμμικές SLOT τύπου "L" για κανάλια VIP



Κάτοψη



Πλάγια όψη



Τρόπος σύνδεσης

A15



B125



C250



Σχάρες "L" A15 / B125 / C250 ΓΙΑ VIP 100

Κωδικός	Περιγραφή	Ύψος (mm)	Διαστάσεις (mm)	€ / Μ
500212	Γαλβανισμένη σχάρα "L"	80	998 x 150 x 107	
500213	Γαλβανισμένη σχάρα "L"	120	998 x 150 x 147	
500248	Ανοξείδωτη σχάρα "L"	80	998 x 150 x 107	
500249	Ανοξείδωτη σχάρα "L"	120	998 x 150 x 147	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες "L" A15 / B125 / C250 ΓΙΑ VIP 150

Κωδικός	Περιγραφή	Ύψος (mm)	Διαστάσεις (mm)	€ / Μ
500214	Γαλβανισμένη σχάρα "L"	80	998 x 200 x 112	
500215	Γαλβανισμένη σχάρα "L"	120	998 x 200 x 152	
500250	Ανοξείδωτη σχάρα "L"	80	998 x 200 x 112	
500251	Ανοξείδωτη σχάρα "L"	120	998 x 200 x 152	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης


Σχάρες "L" A15 / B125 / C250 ΓΙΑ VIP 200

Κωδικός	Περιγραφή	Ύψος (mm)	Διαστάσεις (mm)	€ / Μ
500216	Γαλβανισμένη σχάρα "L"	80	998 x 254 x 112	
500217	Γαλβανισμένη σχάρα "L"	120	998 x 254 x 152	
500252	Ανοξείδωτη σχάρα "L"	80	998 x 254 x 112	
500253	Ανοξείδωτη σχάρα "L"	120	998 x 254 x 152	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης

Σχάρες από πολυαμίδιο για κανάλια VIP₂₀ 100

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Οι σχάρες ασφαλίζουν με εξαρτήματα στερέωσης.



A125



C250



Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση (mm)	€ / Μ
502300	Polyamide B125	(2x498) x 148 x 20	
502301	Polyamide C250	(2x498) x 148 x 20	

* Τιμή κατόπιν ζήτησης



CARAMONDANI
hellas

You can depend on us

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια
T 210 8034036, F 210 8033940
info@caramondani.gr, www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP