

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

TECE 
close to you



Ανοξείδωτα αυλάκια ντουσιέρας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

NÓS Hotel & Villas, Ξενοδοχείο, Σίφνος
Dusit Suites, Ξενοδοχείο, Αθήνα
One&Only AESTHESIS Luxury Resort, Αθήνα
HOLMES, Γυμναστήρια, Μαρούσι & Γλυφάδα
Nikki Beach, Ξενοδοχείο, Πόρτο Χέλι
Santa Marina, Ξενοδοχείο, Μύκονος
Santorini Grace, Ξενοδοχείο, Σαντορίνη
Harimag Resort, Ξενοδοχείο, Πόρτο Χέλι
Αμερικανική βάση, Σούδα
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Ιδιωτικές κατοικίες

TECE 
close to you




You can depend on us

CARAMONDANI
hellas

Αυλάκια απορροής για ντουσιέρες TECEdrainline

Ευθύγραμμο αυλάκι ντουσιέρας



Ευθύγραμμο αυλάκι ανοξείδωτο V2A με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 125mm (βλ. σελ. 381).

Φέρει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και δέχεται σχάρα απορροής.

Συνεργάζεται με σιφώνι εξόδου Φ50 (βλ. σελ. 381).

Διατίθεται σε έξι τυποποιημένα μήκη.

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600700	700	
600800	800	
600900	900	
601000	1000	
601200	1200	
601500	1500	

Ευθύγραμμες σχάρες για αυλάκια ντουσιέρας

Τύπος steel II




Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600782	Γυαλιστερή	700	
600783	Ματ	700	
600882	Γυαλιστερή	800	
600883	Ματ	800	
600982	Γυαλιστερή	900	
600983	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601082	Γυαλιστερή	1000	
601083	Ματ	1000	
601282	Γυαλιστερή	1200	
601283	Ματ	1200	
601582	Γυαλιστερή	1500	
601583	Ματ	1500	

Τύπος plate II (Με επιλογή τελικής επιφάνειας)



Ανοξείδωτο (V2A) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας με υποδοχή για τοποθέτηση δαπέδου.

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600772	700	
600872	800	
600972	900	
601072	1000	
601272	1200	
601572	1500	

Τύπος basic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600710	Γυαλιστερή	700	
600711	Ματ	700	
600810	Γυαλιστερή	800	
600811	Ματ	800	
600910	Γυαλιστερή	900	
600911	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601010	Γυαλιστερή	1000	
601011	Ματ	1000	
601210	Γυαλιστερή	1200	
601211	Ματ	1200	
601510	Γυαλιστερή	1500	
601511	Ματ	1500	

Τύπος drops



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600730	Γυαλιστερή	700	
600731	Ματ	700	
600830	Γυαλιστερή	800	
600831	Ματ	800	
600930	Γυαλιστερή	900	
600931	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601030	Γυαλιστερή	1000	
601031	Ματ	1000	
601230	Γυαλιστερή	1200	
601231	Ματ	1200	
601530	Γυαλιστερή	1500	
601531	Ματ	1500	

Τύπος quadratum



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600750	Γυαλιστερή	700	
600751	Ματ	700	
600850	Γυαλιστερή	800	
600851	Ματ	800	
600950	Γυαλιστερή	900	
600951	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601050	Γυαλιστερή	1000	
601051	Ματ	1000	
601250	Γυαλιστερή	1200	
601251	Ματ	1200	
601550	Γυαλιστερή	1500	
601551	Ματ	1500	

Τύπος organic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
600760	Γυαλιστερή	700	
600761	Ματ	700	
600860	Γυαλιστερή	800	
600861	Ματ	800	
600960	Γυαλιστερή	900	
600961	Ματ	900	

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
601060	Γυαλιστερή	1000	
601061	Ματ	1000	
601260	Γυαλιστερή	1200	
601261	Ματ	1200	
601560	Γυαλιστερή	1500	
601561	Ματ	1500	

Τύπος glass green



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600790	700	
600890	800	
600990	900	
601090	1000	
601290	1200	
601590	1500	

Τύπος glass white



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600791	700	
600891	800	
600991	900	
601091	1000	
601291	1200	
601591	1500	


Τύπος glass black



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουςιέρας

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
600792	700	
600892	800	
600992	900	
601092	1000	
601292	1200	
601592	1500	

Γωνιακό αυλάκι ντουςιέρας



Γωνιακό αυλάκι ανοξείδωτο V2A με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 125mm (βλ. σελ. 411).

Φέρει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και δέχεται σχάρα απορροής.

Συνεργάζεται με σιφώνι εξόδου Φ50 (βλ. σελ. 411).

Διατίθεται σε έξι τυποποιημένα μήκη.

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
610900	900 x 900	
611000	1000 x 1000	
611200	1200 x 1200	

Σχάρες για γωνιακά αυλάκια ντουςιέρας


Τύπος steel II



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουςιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
610982	Γυαλιστερή	900 x 900	
611082	Γυαλιστερή	1000 x 1000	
611282	Γυαλιστερή	1200 x 1200	


Τύπος plate (με επιλογή τελικής επιφάνειας)



Ανοξείδωτο (V2A) κάλυμμα για αυλάκι ντουςιέρας με υποδοχή για τοποθέτηση δαπέδου

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
610970	900 x 900	
611070	1000 x 1000	
611270	1200 x 1200	

Τύπος basic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουςιέρας

Κωδικός	Επιφάνεια	L (mm)	€ / Τεμ.
610910	Γυαλιστερή	900 x 900	
611010	Γυαλιστερή	1000 x 1000	
611210	Γυαλιστερή	1200 x 1200	

Σιφώνια για αυλάκια ντουςιέρας

Σιφώνια από πολυπροπυλένιο (PP) με πλάγια ή κάθετη έξοδο Φ40, Φ50, Φ75. Στεγανοποιούν στο αυλάκι με τη χρήση ειδικής τσιμούχας.

Σιφώνια	Κωδικός	Περιγραφή	Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης (mm)	Παροχή (L/sec)	€ / Τεμ.
	650004	"Superflat" Έξοδο DN 40 με πολύ χαμηλό ύψος	67**	0,5	
	650000	Πλάγια έξοδο DN 50	95*	0,7	
	650001	Πλάγια έξοδο DN 50	120*	0,8	
	650002	Πλάγια έξοδο DN 70	148*	1,2	
	650003	Κάθετη έξοδο DN 50	65**	1,3	

* Min. ύψος με αυλάκι και ποδαρικά

** Min. ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά

Σετ στήριξης αυλακίων

Τα ποδαρικά ρυθμίζουν το τελικό ύψος του αυλακίου και αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό.

Ποδαρικά (Set 4 τεμ.)	Κωδικός	Ύψος (mm)	€ / Τεμ.
	660003	92-139	
	660004	137-184	


Σιφώνι δαπέδου λουτρού με επέκταση και σχάρα ανοξείδωτη S110




- Παροχή σιφωνιού – 0,6 L/sec
- Είσοδος Φ40, με τσιμούχα στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Επέκταση με σχαράκι ανοξείδωτο 100 x 100

Κωδικός	€ / Τεμ.
3601100	

Σημ.: Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται με αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.





Επέκταση με ανοξείδωτο πλαίσιο και σχισμή απορροής με υποδοχή για πλακάκι



- Επέκταση: 149 x 149 mm με πλαίσιο ανοξείδωτο 304, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Σχάρα / κάλυμμα: Ανοξείδωτο πλαίσιο με υποδοχή για πλακάκι και διάσταση: 132 x 132 x 10,5mm
- Κλάση φορτίου: K3 – max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουςιέρες, spa, κ.ά.
- Υλικό: ABS

Κωδικός	Διαστάσεις	Συσκευασία € / Τεμ.
3660011	Φ110mm/ 149x149 mm	1

TECEdrainline for natural stone - Σχισμές απορροής για ντουςιέρες από μάρμαρο και πέτρα



- Για χρήση με μεγάλα μάρμαρα ή πλακίδια ανεξάρτητου πάχους
- Δεν υπάρχει πλαίσιο
- Πολύ χαμηλό τελικό ύψος εγκατάστασης
- Διατίθεται σε 6 μήκη από 700-1500mm
- Συνεργάζεται με σιφώνι (DN 40 / 0.5L/sec) με πολύ χαμηλό ύψος (δάπεδο - φλάντζα = 60mm)
- Για μεγάλες παροχές 1.3L/sec διατίθεται κάθετο σιφώνι DN 50 ή οριζόντιο DN70


Αποτελείται από:

- σώμα καναλιού με φλάντζα για στεγανοποίηση πλάτους 4cm περιμετρικά
- βάση υποδοχής της τελικής επιφάνειας
- αυτοκόλλητη μονωτική ταινία

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
650700	735	
650800	835	
650900	935	
651000	1035	
651200	1235	
651500	1535	

TECElinus "2 in 1"

Ανοξείδωτα αυλάκια ντουςιέρας με σχάρα 2 σε 1, σιφώνι "superflat" DN40 και ειδική κόφτρα οσμών



Το σετ περιλαμβάνει :

1. Αυλάκι με φλάντζα στεγανοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα 304
2. Σχάρα ανοξείδωτη (2 σε 1) Ματ και με δυνατότητα επιλογής τελικής επιφάνειας
3. Σιφώνι "superflat" * με έξοδο 40 mm περιστρεφόμενο κατά 360°, 0,5 lt/sec και ειδική κόφτρα οσμών, με μεμβράνη για προστασία από ζωύφια και εξάτμιση νερού
4. Ποδαρικά στερέωσης για ύψος εγκατάστασης από 95 έως 125 mm
5. Μεμβράνη στεγάνωσης

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	Συσκευασία	€ / Σετ.
15103079_1	700	1	
15103089_1	800	1	
15103099_1	900	1	

* κωδικός σιφωνιού 650004, ελάχιστο ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά 67mm



CARAMONDANI
hellas

You can depend on us

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια
T 210 8034036, F 210 8033940
info@caramondani.gr, www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP

05-2023