

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

Nicoll

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ dBlue

- Οι σωλήνες dBlue αποτελούνται από τρία στρώματα, καθένα από τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων του θορύβου και την ενίσχυση των μηχανικών χαρακτηριστικών του σωλήνα.
- Τα εξαρτήματα dBlue είναι κατασκευασμένα από PP-MD και παράγονται με τη μέθοδο της έγχυσης σε καλούπι σε ένα ενιαίο μόνο στρώμα και έχουν σχεδιαστεί και αυτά για μείωση θορύβου, παρουσιάζοντας πολλά πλεονεκτήματα.
- Μειωμένη εκπομπή ήχου με μέγιστο επίπεδο θορύβου 16dB* σύμφωνα με το EN14366.
- Μικρό βάρος.
- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι χρώματος μπλε ματ.
- Διάμετροι από DN 40 έως DN 200.
- Δυνατότητα χρήσης του ως ολοκληρωμένου ηχομονωτικού συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
- Γρήγορη εγκατάσταση.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες -10 °C έως 90 °C.
- 100% ανακυκλώσιμο.
- Υψηλή χημική αντίσταση σε όξινο (pH2) και αλκαλικό περιβάλλον (pH12).
- Τεχνική υποστήριξη προϊόντος και εφαρμογών του.
- Διαθέτει σύστημα αναγνώρισης: όνομα, κατηγορία αντοχής στη φωτιά, τύπος υλικού, διάμετρος, πάχος τοιχώματος, περιοχή εφαρμογής, συμμόρφωση διάστασης, αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, πρότυπο, εγκρίσεις, ενδείξεις ποιότητας, ημερομηνία παραγωγής, αριθμός παρτίδας, ανακυκλώσιμο υλικό.
- Πρόγραμμα ειδικών στηριγμάτων για μείωση της μετάδοσης του θορύβου.

* Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σωλήνα διατομής DN110x3,4 και με χρήση ηχομονωτικών στηριγμάτων PHONOKLIP από το ινστιτούτο Fraunhofer, για 4lt/s .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



16dB


Germany


Australia


Sweden


Ukraine


Czech Republic



Poland


EN14366
Noise measurement


EN13501
Fire class measurement




ISO 9001
Quality management system


ISO 14001
Environmental management system






dBLUE - Σωλήνας με μούφα



Κωδικός	d _n (mm)	e _n (mm)	L (mm)	Συσκευασία € / τεμ.	
PPA-040-018-015-D	40	1,8	150	30	
PPA-040-018-025-D	40	1,8	250	20	
PPA-040-018-050-D	40	1,8	500	50	
PPA-040-018-100-D	40	1,8	1000	10	
PPA-040-018-150-D	40	1,8	1500	10	
PPA-040-018-200-D	40	1,8	2000	10	
PPA-040-018-300-D	40	1,8	3000	10	
PPA-050-018-015-D	50	1,8	150	20	
PPA-050-018-025-D	50	1,8	250	30	
PPA-050-018-050-D	50	1,8	500	35	
PPA-050-018-100-D	50	1,8	1000	10	
PPA-050-018-150-D	50	1,8	1500	10	
PPA-050-018-200-D	50	1,8	2000	10	
PPA-050-018-300-D	50	1,8	3000	10	
PPA-075-023-015-D	75	2,3	150	20	
PPA-075-023-025-D	75	2,3	250	25	
PPA-075-023-050-D	75	2,3	500	15	
PPA-075-023-100-D	75	2,3	1000	10	
PPA-075-023-150-D	75	2,3	1500	10	
PPA-075-023-200-D	75	2,3	2000	10	
PPA-075-023-300-D	75	2,3	3000	10	
PPA-090-028-015-D	90	2,8	150	12	
PPA-090-028-025-D	90	2,8	250	18	
PPA-090-028-050-D	90	2,8	500	12	
PPA-090-028-100-D	90	2,8	1000	10	
PPA-090-028-150-D	90	2,8	1500	10	
PPA-090-028-200-D	90	2,8	2000	10	
PPA-090-028-300-D	90	2,8	3000	10	
PPA-110-034-015-D	110	3,4	150	15	
PPA-110-034-025-D	110	3,4	250	10	
PPA-110-034-050-D	110	3,4	500	6	
PPA-110-034-100-D	110	3,4	1000	10	
PPA-110-034-150-D	110	3,4	1500	10	
PPA-110-034-200-D	110	3,4	2000	10	
PPA-110-034-300-D	110	3,4	3000	10	
PPA-125-039-015-D	125	3,9	150	10	
PPA-125-039-025-D	125	3,9	250	10	
PPA-125-039-050-D	125	3,9	500	6	
PPA-125-039-100-D	125	3,9	1000	45	
PPA-125-039-150-D	125	3,9	1500	45	
PPA-125-039-200-D	125	3,9	2000	45	
PPA-125-039-300-D	125	3,9	3000	45	
PPA-160-049-015-D	160	4,9	150	6	
PPA-160-049-025-D	160	4,9	250	4	
PPA-160-049-050-D	160	4,9	500	28	
PPA-160-049-100-D	160	4,9	1000	28	
PPA-160-049-150-D	160	4,9	1500	28	
PPA-160-049-200-D	160	4,9	2000	28	
PPA-160-049-300-D	160	4,9	3000	28	
PPA-200-062-300-A**	200	6,2	3000	10	


** No socket

dBLUE - Ταφ



Κωδικός	α°	dn (mm)	Z ₁ (mm)	Z ₂ (mm)	Z ₃ (mm)	Συσκευασία	€/ τεμ.
VTR-040-040-45D	45	40/40	15	54	54	20	
VTR-050-040-45D	45	50/40	13	61	58	20	
VTR-050-050-45D	45	50/50	17	67	67	20	
VTR-075-040-45D	45	75/40	3	78	71	10	
VTR-075-050-45D	45	75/50	1	83	81	10	
VTR-075-075-45D	45	75/75	23	96	97	10	
VTR-090-040-45D	45	90/40	12	88	83	15	
VTR-090-050-45D	45	90/50	2	94	89	15	
VTR-090-075-45D	45	90/75	16	106	106	15	
VTR-090-090-45D	45	90/90	24	116	116	15	
VTR-110-040-45D	45	110/40	19	100	90	6	
VTR-110-050-45D	45	110/50	13	108	100	6	
VTR-110-075-45D	45	110/75	4	120	118	8	
VTR-110-090-45D	45	110/90	12	129	128	8	
VTR-110-110-45D	45	110/110	29	140	140	7	
VTRZ-125-110-045	45	125/110	23	162	162	6	
VTR-125-125-45D	45	125/125	30	162	162	5	
VTR-160-110-45D	45	160/110	5	184	190	3	
VTR-160-160-45D	45	160/160	45	208	208	2	
VTR-200-200-45D	45	200/200	46	244	244	1	
VTR-040-040-67D	67,5	40/40	15	36	36	20	
VTR-050-040-67D	67,5	50/40	13	44	41	20	
VTR-050-050-67D	67,5	50/50	17	45	45	20	
VTR-075-040-67D	67,5	75/40	8	58	48	10	
VTR-075-050-67D	67,5	75/50	38	60	53	10	
VTR-075-075-67D	67,5	75/75	38	65	65	10	
VTR-090-040-67D	67,5	90/40	7	65	53	15	
VTR-090-050-67D	67,5	90/50	10	68	59	15	
VTR-090-090-67D	67,5	90/90	37	78	78	15	
VTR-110-050-67D	67,5	110/50	12	77	63	8	
VTR-110-110-67D	67,5	110/110	45	94	94	8	
VTR-040-040-90D	87,5	40/40	30	29	29	20	
VTR-050-040-90D	87,5	50/40	29	34	29	20	
VTR-050-050-90D	87,5	50/50	33	34	35	20	
VTR-075-040-90D	87,5	75/40	26	47	32	10	
VTR-075-050-90D	87,5	75/50	32	47	36	10	
VTR-075-075-90D	87,5	75/75	47	50	50	10	
VTR-090-050-90D	87,5	90/50	27	55	40	15	
VTR-090-090-90D	87,5	90/90	53	58	58	15	
VTR-110-040-90D	87,5	110/40	27	63	36	6	
VTR-110-050-90D	87,5	110/50	31	65	42	6	
VTR-110-075-90D	87,5	110/75	44	66	55	8	
VTR-110-090-90D	87,5	110/90	50	69	63	8	
VTR-110-110-90D	87,5	110/110	62	70	70	7	
VTR-125-125-90D	87,5	125/125	74	80	80	6	
VTR-160-160-90D	87,5	160/160	108	101	101	3	
VTR-200-200-90D	87,5	200/200	107	116	116	1	

dBLUE - Γωνία




Κωδικός	α°	dn (mm)	Z ₁ (mm)	Z ₂ (mm)	Συσκευασία (mm)	€/ τεμ.
VKL-040-000-15D	15	40	4	12	20	
VKL-050-000-15D	15	50	4	13	20	
VKL-075-000-15D	15	75	12	16	20	
VKL-090-000-15D	15	90	15	15	15	
VKL-110-000-15D	15	110	14	18	8	
VKL-040-000-30D	30	40	7	10	20	
VKL-050-000-30D	30	50	8	12	20	
VKL-075-000-30D	30	75	14	15	20	
VKL-090-000-30D	30	90	20	19	15	
VKL-110-000-30D	30	110	20	22	8	
VKL-040-000-45D	45	40	19	100	20	
VKL-050-000-45D	45	50	13	108	20	
VKL-075-000-45D	45	75	4	120	20	
VKL-090-000-45D	45	90	12	129	10	
VKL-110-000-45D	45	110	29	140	14	
VKL-125-000-45D	45	125	23	162	14	
VKL-160-000-45D	45	160	30	162	6	
VKL-200-000-45D	45	200	5	184	2	
VKL-040-000-67D	67,5	40	45	208	20	
VKL-050-000-67D	67,5	50	46	244	20	
VKL-075-000-67D	67,5	75	15	36	20	
VKL-090-000-67D	67,5	90	13	44	10	
VKL-110-000-67D	67,5	110	17	45	14	
VKL-040-000-90D	87,5	40	29	30	20	
VKL-050-000-90D	87,5	50	33	35	20	
VKL-075-000-90D	87,5	75	41	49	20	
VKL-090-000-90D	87,5	90	54	59	10	
VKL-110-000-90D	87,5	110	61	75	14	
VKL-125-000-90D	87,5	125	75	78	10	
VKL-160-000-90D	87,5	160	99	98	4	
VKL-200-000-90D	87,5	200	105	122	2	

dBLUE - Γωνία μεγάλης ακτίνας




Κωδικός	α°	dn (mm)	Z ₁ (mm)	Z ₂ (mm)	Z ₃ (mm)	Z ₄ (mm)	Συσκευασία	€/ τεμ.
VKL-050-LBR-090D	90	50	11	18	10	40	5	
VKL-075-LBR-090D	90	75	19	26	18	63	5	
VKL-110-LBR-090D	90	110	24	33	23	87	5	

dBLUE - Μούφα απλή




Κωδικός	DN ₁ (mm)	L (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VMP-040-000-00D	40	95	20	
VMP-050-000-00D	50	100	20	
VMP-075-000-00D	75	104	20	
VMP-090-000-00D	90	111	15	
VMP-110-000-00D	110	116	6	
VMP-125-000-00D	125	120	8	
VMP-160-000-00D	160	140	6	
VMP-200-000-00D	200	217	4	

dBLUE - Μούφα με στοπ




Κωδικός	DN ₁ (mm)	L (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VMD-040-000-00D	40	95	20	
VMD-050-000-00D	50	97	20	
VMD-075-000-00D	75	104	20	
VMD-090-000-00D	90	111	15	
VMD-110-000-00D	110	116	6	
VMD-125-000-00D	125	120	8	
VMD-160-000-00D	160	140	6	
VMD-200-000-00D	200	217	4	

dBLUE - Τάπα




Κωδικός	d _n (mm)	L (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VKK-040-000-00D	40	32	20	
VKK-050-000-00D	50	32	20	
VKK-075-000-00D	75	33	20	
VKK-090-000-00D	90	36	20	
VKK-110-000-00D	110	37	20	
VKK-125-000-00D	125	38	20	
VKK-160-000-00D	160	40	34	
VKK-200-000-00D	200	59	20	

dBLUE - Συστολή έκκεντρη



Κωδικός	d_n / DN_1 (mm)	Z_1 (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VRD-050-040-00D	50/40	25	15	
VRD-075-040-00D	75/40	25	20	
VRD-075-050-00D	75/50	25	20	
VRD-090-040-00D	90/40	40	30	
VRD-090-050-00D	90/50	35	30	
VRD-090-075-00D	90/75	24	15	
VRD-110-050-00D	110/50	25	17	
VRD-110-075-00D	110/75	25	15	
VRD-110-090-00D	110/90	30	6	
VRD-125-110-00D	125/110	30	10	
VRD-160-110-00D	160/110	35	15	
VRD-160-125-00D	160/125	35	10	
VRD-200-160-00D	200/160	34	8	


dBLUE - Εξάρτημα ελέγχου ροής



Κωδικός	d_n (mm)	Z_1 (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VCZ-050-000-00D	50	69	10	
VCZ-075-000-00D	75	90	10	
VCZ-090-000-00D	90	109	6	
VCZ-110-000-00D	110	131	6	
VCZ-125-000-00D	125	154	8	
VCZ-160-000-00D	160	209	3	
VCZ-200-000-90AD**	200	228	3	


** Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας

dBLUE - Σταυρός




Κωδικός	α°	d_n (mm)	DN_1 (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VCRZ-050-050-067	67,5	50	50	-	
VCRZ-090-090-067	67,5	90	90	20	
VCRZ-110-050-067	67,5	110	50	5	
VCRZ-110-110-067	67,5	110	110	4	
VCRZ-050-050-090	87,5	50	50	-	
VCRZ-090-090-090	87,5	90	90	20	
VCRZ-110-050-090	87,5	110	50	5	
VCRZ-110-110-090	87,5	110	110	4	
VCRZ-110-160-090	87,5	160	110	-	

dBLUE - Γωνιακός σταυρός




Κωδικός	α°	d _n (mm)	DN ₁ (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VCNZ-110-110-067	67,5	110	110	5	
VCNZ-110-110-090	87,5	110	110	5	

dBLUE - Μούφα επέκτασης



Κωδικός	dn (mm)	L (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
VDK-075-000-00D	75	179	18	
VDK-090-000-00D	90	193	10	
VDK-110-000-00D	110	201	6	

dBLUE - Εξάρτημα αερισμού κεντρικής στήλης με τάπες *




Κωδικός	DN (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	Συσκευασία	€/τεμ.
WEN-110-110-75D	110	110	75	1	
WEN-160-110-75D	160	110	75	1	

L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	L ₄ (mm)	L ₅ (mm)	L ₆ (mm)	L ₇ (mm)	L ₈ (mm)	L ₉ (mm)	L ₁₀ (mm)
956	256	170	240	60	344	159	313	55	130	159
1010	256	170	250	60	404	179	358	80	140	184


*Special configuration (side outlets) item made to order

dBLUE - Κολάρο



Κωδικός	DN	DN ₁ (mm)	DN ₂ (mm)	H (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	Συσκευασία	€/ τεμ.
VDSC-KIE-STL-110	110	110	116	67	142	150	1	
VDSC-KIE-STL-160	160	160	170	77	190	190	1	

Κολάρο πυροπροστασίας PACIFYRE



Κωδικός	Φ (mm)	Συσκευασία	€/ τεμ.
POG-040-000-000*	40	1	
POG-050-000-000*	50	1	
POG-075-000-000*	75	1	
POG-090-000-000*	90	1	
POG-110-000-000*	110	1	
POG-125-000-000*	125	1	
POG-160-000-000*	160	1	
POG-200-000-000**	200	1	

* Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας

** AWM II Type

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



CARAMONDANI
hellas

You can depend on us

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια
Τ 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP