

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024



*You can depend on us®*

**CARAMONDANI**  
**hellas**

**MUFLE®**



## Κανάλια και σχάρες αποστράγγισης από πολυαιθυλένιο

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Brown Beach Corinthia, Ξενοδοχείο, Άγ. Θεόδωροι  
Radisson Blu Zaffron Resort, Σαντορίνη  
The Wave, Κτήριο γραφείων, Λεωφ. Συγγρού  
Ολυμπία οδός, Αυτοκινητόδρομος  
Navarino Bay και Waterfront, Ξενοδοχεία, Μεσσηνία  
MarBella Elix, Ξενοδοχείο, Πέρδικα Θεσπρωτίας  
Brown, Ξενοδοχείο, Άγιοι Θεόδωροι, Κόρινθος  
Προπονητικό Κέντρο ΑΕΚ, Σπάτα  
Ολυμπιακό Κέντρο Beach Volley, Φάληρο  
Ολυμπιακό Κέντρο Τέννις, Μαρούσι  
Μετρό, Προαστιακός σιδηρόδρομος, Σταθμοί  
Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Supermarkets  
Orbit, Κτήριο γραφείων, Αθήνα  
ΟΒΑΛ, Κτήριο γραφείων, Κύπρος  
Praktiker, Κατάστημα, Μεταμόρφωση  
River West, Εμπορικό Κέντρο, Αθήνα  
Εμπορικό τρίγωνο Αθήνας  
Λιμάνι Ηγουμενίτσας  
Ανάπλαση Κέντρου Τρίπολης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Ξενοδοχεία  
Νοσοκομεία  
Αθλητικές εγκαταστάσεις  
Πεζόδρομοι - πλατείες  
Χώροι στάθμευσης  
Αυτοκινητόδρομοι  
Ιδιωτικά κτήρια

**MUFLE**




**CARAMONDANI**  
hellas

*You can depend on us®*


Κανάλια και σχάρες VIP<sub>20</sub> 100Κανάλια VIP<sub>20</sub> 100

100/160


100/100



Κάτοψη: 100/160 + 100/100



Πλάγια όψη 100/160




Πλάγια όψη 100/100



100/80


100/55



Κάτοψη: 100/80 + 100/55




Πλάγια όψη 100/80



Πλάγια όψη 100/55

| Κωδικός | Περιγραφή                       | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | €/Μ |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 702000  | Κανάλι VIP20 100/160, HDPE 100% | 1000 x 158 x 214           | 1000 x 100 x 160           |     |
| 702001  | Κανάλι VIP20 100/100, HDPE 100% | 1000 x 158 x 154           | 1000 x 100 x 100           |     |
| 702009  | Κανάλι VIP20 100/80, HDPE 100%  | 1000 x 158 x 120           | 1000 x 100 x 80            |     |
| 702010  | Κανάλι VIP20 100/55, HDPE 100%  | 1000 x 158 x 95            | 1000 x 100 x 55            |     |

A15




| Κωδικός | Περιγραφή                       | Διάσταση (mm)  | €/Μ |
|---------|---------------------------------|----------------|-----|
| 502128  | Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15 | 998 x 148 x 20 |     |
| 502129  | Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15   | 998 x 148 x 20 |     |

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | €/Μ |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|-----|
| 502127  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 32,2 x 32,2  | 998 x 148 x 20 |     |
| 502157  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 32,2 x 32,2  | 998 x 148 x 20 |     |

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | €/Μ |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|-----|
| 502126  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 15,2 x 32,2  | 998 x 148 x 20 |     |
| 502150  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 15,2 x 32,2  | 998 x 148 x 20 |     |

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                  | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)      | €/Μ |
|---------|----------------------------|--------------|--------------------|-----|
| 502112  | Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125 | 21,5 x 17,5  | (2x498) x 148 x 20 |     |


C250





| Κωδικός | Περιγραφή                    | Διάσταση (mm)      | €/Μ |
|---------|------------------------------|--------------------|-----|
| 502113  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 (20mm) | (2x498) x 148 x 20 |     |
| 502114  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 (6mm)  | (2x498) x 148 x 20 |     |




## Σχάρες – καπάκια από PE-HD




| Κωδικός | Περιγραφή                       | Διάσταση (mm)      | € / Μ |
|---------|---------------------------------|--------------------|-------|
| 502103  | Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Driveway | (2x498) x 148 x 20 |       |
| 502100  | Καπάκι μαύρο PE-HD Driveway     | (2x498) x 148 x 20 |       |

Τερματικά VIP<sub>20</sub> 100

| Κωδικός | Περιγραφή                           | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 700523  | Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75 | 114 x 167,5   |          |
| 700511  | Τερματικό κλειστό 100/160           | 114 x 167,5   |          |
| 700522  | Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75 | 114 x 107,5   |          |
| 700510  | Τερματικό κλειστό 100/100           | 114 x 107,5   |          |
| 700521  | Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50  | 114 x 87,5    |          |
| 700509  | Τερματικό κλειστό 100/80            | 114 x 87,5    |          |
| 700500  | Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40  | 114 x 62,5    |          |
| 700508  | Τερματικό κλειστό 100/55            | 114 x 62,5    |          |


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP<sub>20</sub> 100

| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 500421  | Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.) | 125 x 22      |          |
| 500423  | Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 125 x 22      |          |
| 500422  | Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 125 x 22      |          |

Γωνίες για κανάλι VIP<sub>20</sub> 100




| Κωδικός | Περιγραφή                    | € / Τεμ. |
|---------|------------------------------|----------|
| 702100  | Γωνία VIP20 100/160 αριστερή |          |
| 702106  | Γωνία VIP20 100/160 δεξιά    |          |
| 702101  | Γωνία VIP20 100/100 αριστερή |          |
| 702107  | Γωνία VIP20 100/100 δεξιά    |          |
| 702130  | Γωνία VIP20 100/80 αριστερή  |          |
| 702132  | Γωνία VIP20 100/80 δεξιά     |          |
| 702131  | Γωνία VIP20 100/55 αριστερή  |          |
| 702133  | Γωνία VIP20 100/55 δεξιά     |          |

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί


Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP<sub>20</sub> 100

| Κωδικός | Περιγραφή                  | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------|-----------------|----------|
| 702006  | Φρεάτιο απορροής με σιφώνι | 500 x 100 x 400 |          |




Κανάλια και σχάρες VIP<sub>20</sub> 150Κανάλια VIP<sub>20</sub> 150

Πλάγια όψη 150/160



Κάτοψη: 150/160 + 150/100




Πλάγια όψη 150/100

| Κωδικός | Περιγραφή                       | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | € / M |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 702002  | Κανάλι VIP20 150/160, HDPE 100% | 1000 x 208 x 214           | 1000 x 150 x 160           |       |
| 702003  | Κανάλι VIP20 150/100, HDPE 100% | 1000 x 208 x 154           | 1000 x 150 x 100           |       |

Σχάρες για κανάλια VIP<sub>20</sub> 150

A15



| Κωδικός | Περιγραφή                       | Διάσταση (mm)  | € / M |
|---------|---------------------------------|----------------|-------|
| 502132  | Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15 | 998 x 198 x 20 |       |
| 502133  | Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15   | 998 x 198 x 20 |       |





B125



| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | € / M |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 502131  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 32,2 x 32,2  | 998 x 198 x 20 |       |
| 502159  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 32,2 x 32,2  | 998 x 198 x 20 |       |



B125



| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | € / M |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 502130  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 15,2 x 32,2  | 998 x 198 x 20 |       |
| 502158  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 15,2 x 32,2  | 998 x 198 x 20 |       |



B125



| Κωδικός | Περιγραφή                  | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)      | € / M |
|---------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|
| 502118  | Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125 | 29,0 x 24,5  | (2x498) x 198 x 20 |       |




C250





| Κωδικός | Περιγραφή                             | Διάσταση (mm)      | € / M |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-------|
| 502120  | Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή C250 (20mm) | (2x498) x 198 x 20 |       |


## Σχάρες - καπάκια από PE-HD




| Κωδικός | Περιγραφή                         | Διάσταση (mm)      | € / M |
|---------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| 502104  | Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Pedestrian | (2x498) x 198 x 20 |       |
| 502101  | Καπάκι μαύρο PE-HD Pedestrian     | (2x498) x 198 x 20 |       |

Τερματικά VIP<sub>20</sub> 150

| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 700505  | Τερματικό ανοιχτό 150/160, έξ. Φ 110 | 164 x 167,5   |          |
| 700513  | Τερματικό κλειστό 150/160            | 164 x 167,5   |          |
| 700524  | Τερματικό ανοιχτό 150/100, έξ. Φ 75  | 164 x 107,5   |          |
| 700512  | Τερματικό κλειστό 150/100            | 164 x 107,5   |          |


Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP<sub>20</sub> 150

| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm) | € / Σετ |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------|
| 500424  | Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.) | 175 x 22      |         |
| 500426  | Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 175 x 22      |         |
| 500425  | Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 175 x 22      |         |


Γωνίες για κανάλι VIP<sub>20</sub> 150

| Κωδικός | Περιγραφή                    | € / Τεμ. |
|---------|------------------------------|----------|
| 702102  | Γωνία VIP20 150/160 αριστερή |          |
| 702108  | Γωνία VIP20 150/160 δεξιά    |          |
| 702103  | Γωνία VIP20 150/100 αριστερή |          |
| 702109  | Γωνία VIP20 150/100 δεξιά    |          |

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP<sub>20</sub> 150

| Κωδικός | Περιγραφή                  | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------|-----------------|----------|
| 702007  | Φρεάτιο απορροής με σιφώνι | 500 x 150 x 400 |          |

Κανάλια και σχάρες VIP<sub>20</sub> 200Κανάλια VIP<sub>20</sub> 200

| Κωδικός | Περιγραφή                       | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | €/ Μ |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 502042  | Κανάλι VIP20 200/250, HDPE 100% | 1000 x 258 x 304           | 1000 x 200 x 250           |      |
| 702004  | Κανάλι VIP20 200/160, HDPE 100% | 1000 x 258 x 214           | 1000 x 200 x 160           |      |
| 702005  | Κανάλι VIP20 200/100, HDPE 100% | 1000 x 258 x 154           | 1000 x 200 x 100           |      |

Σχάρες για κανάλια VIP<sub>20</sub> 200

A15

| Κωδικός | Περιγραφή                       | Διάσταση (mm)  | € / Μ |
|---------|---------------------------------|----------------|-------|
| 502136  | Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15 | 998 x 248 x 20 |       |

B125

| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | € / Μ |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 502135  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 32,2 x 32,2  | 998 x 248 x 20 |       |
| 502161  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 32,2 x 32,2  | 998 x 248 x 20 |       |

B125

| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | € / Μ |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 502134  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 15,2 x 32,2  | 998 x 248 x 20 |       |
| 502160  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 15,2 x 32,2  | 998 x 248 x 20 |       |

B125

| Κωδικός | Περιγραφή                  | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)      | € / Μ |
|---------|----------------------------|--------------|--------------------|-------|
| 502122  | Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125 | 25,5 x 24,5  | (2x498) x 248 x 20 |       |

C250



| Κωδικός | Περιγραφή                             | Διάσταση (mm)      | € / Μ |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-------|
| 502124  | Χυτοσιδηρή σχάρα αυλακωτή C250 (20mm) | (2x498) x 248 x 20 |       |

## Σχάρες – καπάκια από PE-HD

| Κωδικός | Περιγραφή                         | Διάσταση (mm)      | €/ Μ |
|---------|-----------------------------------|--------------------|------|
| 502106  | Σχάρα καρέ μαύρη PE-HD Pedestrian | (2x498) x 248 x 20 |      |
| 502102  | Καπάκι μαύρο PE-HD Pedestrian     | (2x498) x 248 x 20 |      |




## Τερματικά VIP<sub>20</sub> 200




| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 502416  | Τερματικό κλειστό 200/250 & ξ. Φ 160 |               |          |
| 700507  | Τερματικό ανοιχτό 200/160, ξ. Φ 110  | 215 x167,5    |          |
| 700515  | Τερματικό κλειστό 200/160            | 215 x167,5    |          |
| 700526  | Τερματικό ανοιχτό 200/100, ξ. Φ 75   | 215 x108,0    |          |
| 700514  | Τερματικό κλειστό 200/100            | 215 x108,0    |          |

## Εξάρτημα στερέωσης σχαρών VIP<sub>20</sub> 200



| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm) | €/ Σετ |
|---------|------------------------------------------|---------------|--------|
| 500427  | Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.) | 225 x 22      |        |
| 500429  | Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 225 x 22      |        |
| 500428  | Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 225 x 22      |        |


Γωνίες για κανάλι VIP<sub>20</sub> 200



| Κωδικός | Περιγραφή                    | € / Τεμ. |
|---------|------------------------------|----------|
| 702104  | Γωνία VIP20 200/160 αριστερή |          |
| 702110  | Γωνία VIP20 200/160 δεξιά    |          |
| 702105  | Γωνία VIP20 200/100 αριστερή |          |
| 702111  | Γωνία VIP20 200/100 δεξιά    |          |

- Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί


Φρεάτιο απορροής με σιφώνι VIP<sub>20</sub> 200




| Κωδικός | Περιγραφή                  | Διάσταση (mm)   | €/ Τεμ. |
|---------|----------------------------|-----------------|---------|
| 702008  | Φρεάτιο απορροής με σιφώνι | 500 x 200 x 400 |         |

## Κανάλια και σχάρες EASY 100


## Κανάλια EASY 100




Κάτοψη: 100/160 + 100/100




Πλάγια όψη 100/160




Πλάγια όψη 100/100



Κάτοψη: 100/80 + 100/55



Πλάγια όψη 100/80



Πλάγια όψη 100/55

| Κωδικός | Περιγραφή                      | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | €/Μ |
|---------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 700000  | Κανάλι EASY 100/160, HDPE 100% | 1000 x 158 x 194           | 1000 x 100 x 160           |     |
| 700001  | Κανάλι EASY 100/100, HDPE 100% | 1000 x 158 x 134           | 1000 x 100 x 100           |     |
| 700006  | Κανάλι EASY 100/80, HDPE 100%  | 1000 x 158 x 100           | 1000 x 100 x 80            |     |
| 700007  | Κανάλι EASY 100/55, HDPE 100%  | 1000 x 158 x 75            | 1000 x 100 x 55            |     |

## Σχάρες EASY 100

A15





| Κωδικός | Περιγραφή                         | Διάσταση (mm)   | €/Μ |
|---------|-----------------------------------|-----------------|-----|
| 500109  | Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15 * | 998 x 154 x 2,5 |     |
| 500111  | Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15     | 998 x 154 x 2,5 |     |

\* Η γαλβανισμένη σχάρα A15 για το EASY 100 ασφαλίζει χωρίς εξάρτημα στερέωσης

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)     | €/Μ |
|---------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|
| 500106  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 34,2 x 32,2  | 998 x 154 x 1,8   |     |
| 500108  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 34,2 x 32,2  | 998 x 154 x 1,8   |     |
| 500143  | Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125   | 21,5 x 17,5  | (2x498) x 154 x 7 |     |




Γαλβ. / Ανοξ.




Χυτ.

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                    | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)   | €/Μ |
|---------|------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| 500105  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125 | 10,2 x 32,2  | 998 x 154 x 1,8 |     |
| 500104  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125   | 10,2 x 32,2  | 998 x 154 x 1,8 |     |




C250




| Κωδικός | Περιγραφή             | Διάσταση (mm)     | €/Μ |
|---------|-----------------------|-------------------|-----|
| 500144  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 | (2x498) x 154 x 7 |     |

## Τερματικά EASY 100




| Κωδικός | Περιγραφή                           | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 700523  | Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75 | 114 x 167.5   |          |
| 700511  | Τερματικό κλειστό 100/160           | 114 x 167.5   |          |
| 700522  | Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75 | 114 x 107.5   |          |
| 700510  | Τερματικό κλειστό 100/100           | 114 x 107.5   |          |
| 700521  | Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50  | 114 x 87.5    |          |
| 700509  | Τερματικό κλειστό 100/80            | 114 x 87.5    |          |
| 700500  | Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40  | 114 x 62.5    |          |
| 700508  | Τερματικό κλειστό 100/55            | 114 x 62.5    |          |

## Εξάρτημα κάθετης απορροής για κανάλια 100/80 + 100/55




| Κωδικός | Περιγραφή                                 | € / Τεμ. |
|---------|-------------------------------------------|----------|
| 506114  | Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 100 + 4 βίδες |          |
| 506115  | Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 110 + 4 βίδες |          |

## Εξάρτημα στερέωσης σχαρών EASY 100



| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm) | € / Σετ |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------|
| 500412  | Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.) | 125 x 22      |         |
| 500414  | Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 125 x 22      |         |
| 500413  | Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 125 x 22      |         |


## Γωνίες για κανάλι EASY 100



| Κωδικός | Περιγραφή                   | € / Τεμ. |
|---------|-----------------------------|----------|
| 700100  | Γωνία EASY 100/160 αριστερή |          |
| 700106  | Γωνία EASY 100/160 δεξιά    |          |
| 700101  | Γωνία EASY 100/100 αριστερή |          |
| 700107  | Γωνία EASY 100/100 δεξιά    |          |
| 700143  | Γωνία EASY 100/80 αριστερή  |          |
| 700145  | Γωνία EASY 100/80 δεξιά     |          |
| 700144  | Γωνία EASY 100/55 αριστερή  |          |
| 700146  | Γωνία EASY 100/55 δεξιά     |          |

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί



## Φρεάτιο απορροής με σιφώνι EASY 100




| Κωδικός | Περιγραφή                  | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------|-----------------|----------|
| 700008  | Φρεάτιο απορροής με σιφώνι | 500 x 100 x 400 |          |

## Κανάλια και σχάρες EASY 150


## Κανάλια EASY 150




Κάτοψη: 150/160 + 150/100 + 150/40



Πλάγια όψη 150/160



Πλάγια όψη 150/100




Πλάγια όψη 150/40

| Κωδικός | Περιγραφή                      | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | € / M |
|---------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 700002  | Κανάλι EASY 150/160, HDPE 100% | 1000 x 208 x 194           | 1000 x 150 x 160           |       |
| 700003  | Κανάλι EASY 150/100, HDPE 100% | 1000 x 208 x 134           | 1000 x 150 x 100           |       |
| 500004  | Κανάλι EASY 150/40, HDPE 100%  | 1000 x 208 x 74            | 1000 x 150 x 40            |       |


## Σχάρες EASY 150

A15



| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm)   | € / M |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-------|
| 500123  | Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15          | 998 x 204 x 3,5 |       |
| 500124  | Ανοξείδωτη σχάρα αυλακωτή A15            | 998 x 204 x 3,5 |       |
| 500128  | Γαλβ. σχάρα αυλακωτή A15 για EASY 150/40 | 998 x 204 x 3,5 |       |
| 500129  | Ανοξ. σχάρα αυλακωτή A15 για EASY 150/40 | 998 x 204 x 3,5 |       |

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                           | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)     | € / M |
|---------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------|
| 500120  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125        | 34,2 x 32,2  | 998 x 204 x 1,8   |       |
| 500122  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125          | 34,2 x 32,2  | 998 x 204 x 1,8   |       |
| 500149  | Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125          | 21,5 x 17,5  | (2x498) x 204 x 7 |       |
| 500121  | Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 150/40 | 34,2 x 32,2  | 998 x 204 x 1,8   |       |
| 500150  | Χυτ. σχ. καρέ B125 για EASY 150/40  | 21,5 x 17,5  | (2x498) x 204 x 7 |       |





Γαλβ. / Ανοξ.



Χυτ.

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                           | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)   | € / M |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| 500117  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125        | 10,2 x 32,2  | 998 x 204 x 1,8 |       |
| 500119  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125          | 10,2 x 32,2  | 998 x 204 x 1,8 |       |
| 500118  | Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 150/40 | 10,2 x 32,2  | 998 x 204 x 1,8 |       |


C250



| Κωδικός | Περιγραφή                             | Διάσταση (mm)     | € / M |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| 500151  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250                 | (2x498) x 204 x 7 |       |
| 500152  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 για EASY 150/40 | (2x498) x 204 x 7 |       |




## Τερματικά EASY 150



| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 700505  | Τερματικό ανοιχτό 150/160, έξ. Φ 110   | 164 x 167,5   |          |
| 700513  | Τερματικό κλειστό 150/160              | 164 x 167,5   |          |
| 700524  | Τερματικό ανοιχτό 150/100, έξ. Φ 75    | 164 x 107,5   |          |
| 700512  | Τερματικό κλειστό 150/100              | 164 x 107,5   |          |
| 500518  | Τερματικό κλειστό 150/40 & 2x έξ. Φ 32 |               |          |

## Εξάρτημα στερέωσης σχαρών EASY 150





| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm) | € / Σετ. |
|---------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 500415  | Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.) | 175 x 22      |          |
| 500417  | Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 175 x 22      |          |
| 500416  | Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 175 x 22      |          |



| Κωδικός | Περιγραφή                                                   | € / Σετ. |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 500400  | Γωνία με σπείρωμα και βίδα γαλβανισμένη για 150/40 (4 τεμ.) |          |
| 500401  | Γωνία με σπείρωμα και βίδα ανοξείδωτη για 150/40 (4 τεμ.)   |          |
| 500402  | Γωνία με σπείρωμα και βίδα χυτοσιδηρή για 150/40 (8 τεμ.)   |          |

\* Τιμή κατόπιν ζήτησης


## Γωνίες για κανάλι EASY 150



| Κωδικός | Περιγραφή                   | € / Τεμ. |
|---------|-----------------------------|----------|
| 700102  | Γωνία EASY 150/160 αριστερή |          |
| 700108  | Γωνία EASY 150/160 δεξιά    |          |
| 700103  | Γωνία EASY 150/100 αριστερή |          |
| 700109  | Γωνία EASY 150/100 δεξιά    |          |

\* Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

## Φρεάτιο απορροής με σιφώνι EASY 150



Πρόσψη


Πλάγια  
όψη

Τομή

| Κωδικός | Περιγραφή                  | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------|-----------------|----------|
| 700009  | Φρεάτιο απορροής με σιφώνι | 500 x 150 x 400 |          |

## Κανάλια και σχάρες EASY 200

## Κανάλια EASY 200



| Κωδικός | Περιγραφή                      | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | €/M |
|---------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 500013  | Κανάλι EASY 200/250, HDPE 100% | 1000 x 258 x 284           | 1000 x 200 x 250           |     |
| 700004  | Κανάλι EASY 200/160, HDPE 100% | 1000 x 258 x 194           | 1000 x 200 x 160           |     |
| 700005  | Κανάλι EASY 200/100, HDPE 100% | 1000 x 258 x 134           | 1000 x 200 x 100           |     |
| 500007  | Κανάλι EASY 200/40, HDPE 100%  | 1000 x 258 x 74            | 1000 x 200 x 40            |     |



## Σχάρες EASY 200

A15



| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm)   | €/M |
|---------|------------------------------------------|-----------------|-----|
| 500135  | Γαλβανισμένη σχάρα αυλακωτή A15          | 998 x 254 x 4,5 |     |
| 500136  | Γαλβ. σχάρα αυλακωτή A15 για EASY 200/40 | 998 x 254 x 4,5 |     |

B125



| Κωδικός | Περιγραφή                           | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)     | €/M |
|---------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----|
| 500133  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125        | 34,2 x 32,2  | 998 x 254 x 1,8   |     |
| 500134  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125          | 34,2 x 32,2  | 998 x 254 x 1,8   |     |
| 500154  | Χυτοσιδηρή σχάρα καρέ B125          | 21,5 x 17,5  | (2x498) x 254 x 7 |     |
| 500140  | Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 200/40 | 34,2 x 32,2  | 998 x 254 x 1,8   |     |
| 500153  | Χυτ. σχ. καρέ B125 για EASY 200/40  | 21,5 x 17,5  | (2x498) x 254 x 7 |     |





Γαλβ. / Ανοξ.



Χυτ.

B125




| Κωδικός | Περιγραφή                           | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)   | €/M |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----|
| 500131  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ B125        | 10,2 x 32,2  | 998 x 254 x 1,8 |     |
| 500132  | Ανοξείδωτη σχάρα καρέ B125          | 10,2 x 32,2  | 998 x 254 x 1,8 |     |
| 500138  | Γαλβ. σχ. καρέ B125 για EASY 200/40 | 10,2 x 32,2  | 998 x 254 x 1,8 |     |

C250




| Κωδικός | Περιγραφή                             | Διάσταση (mm)     | €/M |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-----|
| 500155  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250                 | (2x498) x 254 x 7 |     |
| 500156  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 για EASY 200/40 | (2x498) x 254 x 7 |     |


## Τερματικά EASY 200




200/250



200/160




200/100



200/40

| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 502416  | Τερματικό κλειστό 200/250 & έξ. Φ 160  |               |          |
| 700507  | Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110   | 214 x 167,5   |          |
| 700515  | Τερματικό κλειστό 200/160              | 214 x 167,5   |          |
| 700526  | Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75    | 215 x 108     |          |
| 700514  | Τερματικό κλειστό 200/100              | 215 x 108     |          |
| 500521  | Τερματικό κλειστό 200/40 & 2x εξ. Φ 32 |               |          |

## Εξάρτημα στερέωσης σχαρών EASY 200



200/160 + 200/100





200/40

| Κωδικός | Περιγραφή                                | Διάσταση (mm) | € / Σετ |
|---------|------------------------------------------|---------------|---------|
| 500418  | Γαλβανισμένο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.) | 225 x 22      |         |
| 500420  | Χυτοσιδηρό εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 225 x 22      |         |
| 500419  | Ανοξείδωτο εξάρτημα στερέωσης (2 τεμ.)   | 225 x 22      |         |

| Κωδικός | Περιγραφή                                                   | € / Σετ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 500400  | Γωνία με σπείρωμα και βίδα γαλβανισμένη για 200/40 (4 τεμ.) |         |
| 500401  | Γωνία με σπείρωμα και βίδα ανοξείδωτη για 200/40 (4 τεμ.)   |         |
| 500402  | Γωνία με σπείρωμα και βίδα χυτοσιδηρή για 200/40 (8 τεμ.)   |         |


## Γωνίες για κανάλι EASY 200





| Κωδικός | Περιγραφή                   | € / Τεμ. |
|---------|-----------------------------|----------|
| 700104  | Γωνία EASY 200/160 αριστερή |          |
| 700110  | Γωνία EASY 200/160 δεξιά    |          |
| 700105  | Γωνία EASY 200/100 αριστερή |          |
| 700111  | Γωνία EASY 200/100 δεξιά    |          |

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και άλλα ειδικά τεμάχια, ταφ και σταυροί

## Φρεάτιο απορροής με σιφώνι EASY 200



Πρόσοψη





Πλάγια  
Όψη

Τομή

| Κωδικός | Περιγραφή                  | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------|-----------------|----------|
| 700010  | Φρεάτιο απορροής με σιφώνι | 500 x 200 x 400 |          |

## Κανάλια και σχάρες SLOPE 100



## Κανάλια SLOPE 100



| Κωδικός | Περιγραφή                                                     | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | €/ M |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 709022  | Κανάλι SLOPE 100/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης | 1000 x 158 x 216           | 1000 x 100 x 160           |      |
| 709023  | Κανάλι SLOPE 100/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης | 1000 x 158 x 156           | 1000 x 100 x 100           |      |
| 709025  | Κανάλι SLOPE 100/80, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης  | 1000 x 158 x 122           | 1000 x 100 x 80            |      |
| 709024  | Κανάλι SLOPE 100/55, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης  | 1000 x 158 x 97            | 1000 x 100 x 55            |      |

- Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης

## Σχάρες για κανάλι SLOPE 100



C250



D400



| Κωδικός | Περιγραφή             | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)        | €/Μ |
|---------|-----------------------|--------------|----------------------|-----|
| 509100  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 | 93 x 21      | (2x498) x 125 x 19,5 |     |
| 509103  | Χυτοσιδηρή σχάρα D400 | 93 x 21      | (2x498) x 125 x 19,5 |     |



• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600

## Τερματικά SLOPE 100



| Κωδικός | Περιγραφή                           | Διάσταση (mm) | €/Τεμ. |
|---------|-------------------------------------|---------------|--------|
| 700523  | Τερματικό ανοιχτό 100/160, έξ. Φ 75 | 114 x 167,5   |        |
| 700511  | Τερματικό κλειστό 100/160           | 114 x 167,5   |        |
| 700522  | Τερματικό ανοιχτό 100/100, έξ. Φ 75 | 114 x 107,5   |        |
| 700510  | Τερματικό κλειστό 100/100           | 114 x 107,5   |        |
| 700521  | Τερματικό ανοιχτό 100/80, έξ. Φ 50  | 114 x 87,5    |        |
| 700509  | Τερματικό κλειστό 100/80            | 114 x 87,5    |        |
| 700500  | Τερματικό ανοιχτό 100/55, έξ. Φ 40  | 114 x 62,5    |        |
| 700508  | Τερματικό κλειστό 100/55            | 114 x 62,5    |        |

## Εξάρτημα κάθετης απορροής για κανάλια 100/80 + 100/55



Κάτοψη

Πλάγια  
όψη


| Κωδικός | Περιγραφή                                 | €/Τεμ. |
|---------|-------------------------------------------|--------|
| 506114  | Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 100 + 4 βίδες |        |
| 506115  | Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ 110 + 4 βίδες |        |





## Κανάλια και σχάρες SLOPE 200

## Κανάλια SLOPE 200



| Κωδικός | Περιγραφή                                                     | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Εσωτερικές διαστάσεις (mm) | €/Μ |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
| 709033  | Κανάλι SLOPE 200/250, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης | 1000 x 258 x 306           | 1000 x 200 x 250           |     |
| 709028  | Κανάλι SLOPE 200/160, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης | 1000 x 258 x 216           | 1000 x 200x 160            |     |
| 709029  | Κανάλι SLOPE 200/100, HDPE, με γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης | 1000 x 258 x 156           | 1000 x 200x 100            |     |

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με ανοξείδωτα πλαίσια ενίσχυσης


## Σχάρες για κανάλι SLOPE 200



| Κωδικός | Περιγραφή             | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)    | €/Μ |
|---------|-----------------------|--------------|------------------|-----|
| 509102  | Χυτοσιδηρή σχάρα C250 | 183 x 21     | (2x498)x225x19,5 |     |
| 509105  | Χυτοσιδηρή σχάρα D400 | 183 x21      | (2x498)x225x19,5 |     |

• Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας και με σχάρες E600


## Τερματικά SLOPE 200



| Κωδικός | Περιγραφή                             | Διάσταση (mm) | €/Τεμ. |
|---------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 502416  | Τερματικό κλειστό 200/250 & έξ. Φ 160 |               |        |
| 700507  | Τερματικό ανοιχτό 200/160, έξ. Φ 110  | 214x167,5     |        |
| 700515  | Τερματικό κλειστό 200/160             | 214x167,5     |        |
| 700526  | Τερματικό ανοιχτό 200/100, έξ. Φ 75   | 215x108       |        |
| 700514  | Τερματικό κλειστό 200/100             | 215x108       |        |

## Κανάλια και σχάρες SLOPE

Σύστημα ασφάλισης με άγκιστρο για σχάρες C250 και D400




**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:** Τοποθετήστε τη σχάρα σε αντιστοιχία με τα άγκιστρα του καναλιού



## Πλαίσια ενίσχυσης καναλιών και σχάρες PLUS

### Μεταλλικά πλαίσια ενίσχυσης PLUS



| Κωδικός | Περιγραφή                                   | Διάσταση (mm)   | € / Μ |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|-------|
| 504124  | Γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης για EASY 100 | 1000 x 158 x 25 |       |
| 504125  | Γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης για EASY 150 | 1000 x 208 x 25 |       |
| 504126  | Γαλβανισμένο πλαίσιο ενίσχυσης για EASY 200 | 1000 x 258 x 25 |       |

### Σχάρες για πλαίσια PLUS

#### Σχάρες καρέ 30x30

C250



| Κωδικός | Περιγραφή                             | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | € / Μ |
|---------|---------------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 503123  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 100 C250 | 34,2 x 31,2  | 998 x 148 x 25 |       |
| 503127  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 150 C250 | 34,2 x 31,2  | 998 x 198 x 25 |       |
| 503131  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 200 C250 | 34,2 x 31,2  | 998 x 248 x 25 |       |

#### Σχάρες καρέ 30x10

C250



| Κωδικός | Περιγραφή                             | F1 x F2 (mm) | Διάσταση (mm)  | € / Μ |
|---------|---------------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 503121  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 100 C250 | 10,2 x 31,2  | 998 x 148 x 25 |       |
| 503125  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 150 C250 | 10,2 x 31,2  | 998 x 198 x 25 |       |
| 503129  | Γαλβανισμένη σχάρα καρέ PLUS 200 C250 | 10,2 x 31,2  | 998 x 248 x 25 |       |

D400



E600



F900



| Κωδικός | Περιγραφή                      | Διάσταση (mm)      | € / Μ |
|---------|--------------------------------|--------------------|-------|
| 503108  | Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 100 D400 | (2x498) x 148 x 25 |       |
| 503111  | Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 150 D400 | (2x498) x 198 x 25 |       |
| 503114  | Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 200 D400 | (2x498) x 248 x 25 |       |

\* Τιμή κατόπιν ζήτησης




| Κωδικός | Περιγραφή                      | Διάσταση (mm)      | € / Μ |
|---------|--------------------------------|--------------------|-------|
| 503109  | Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 100 D400 | (2x498) x 148 x 25 |       |
| 503112  | Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 150 D400 | (2x498) x 198 x 25 |       |
| 503115  | Χυτοσιδηρή σχάρα PLUS 200 D400 | (2x498) x 248 x 25 |       |

**Σχάρες σχισμής SLOT TOP με κανάλι 4ALL από PP-PE**

Ανοξείδωτες σχάρες σχισμής SLOT TOP H20mm (A15)

Με κανάλι 4ALL H50mm

(Με δυνατότητα απορροής σε μορφή γωνίας ή T)





- Κανάλι PP-PE 4ALL H50 και SlotTop H20
- SlotTop H20 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316)
- Κατηγορία φόρτωσης A15
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική, δεξιά, αριστερή
- Συνολικό ύψος 70mm

A15



| Κωδικός | Περιγραφή                                        | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 513012  | κανάλι 4ALL H50mm L1000mm                        | 1000 x 125 x 70 |          |
| 513150  | ανοξείδωτη σχισμή H20mm L1000mm                  | 1000 x 125 x 70 |          |
| 513151  | ανοξείδωτη σχισμή H20mm L800mm                   | 800 x 125 x 70  |          |
| 513152  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H20mm 200mm          | 200 x 125 x 70  |          |
| 513312  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης δεξιά H20mm 200mm    | 200 x 125 x 70  |          |
| 513313  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης αριστερή H20mm 200mm | 200 x 125 x 70  |          |

Με κανάλι 4ALL H92mm



- Κανάλι PP-PE 4ALL H92 και SlotTop H20
- SlotTop H20 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316)
- Κατηγορία φόρτωσης A15
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική
- Συνολικό ύψος 112mm

A15




| Κωδικός | Περιγραφή                               | Διάσταση (mm)    | € / Τεμ. |
|---------|-----------------------------------------|------------------|----------|
| 513000  | κανάλι 4ALL H92mm L1000mm               | 1000 x 120 x 112 |          |
| 513150  | ανοξείδωτη σχισμή H20mm L1000mm         | 1000 x 120 x 112 |          |
| 513151  | ανοξείδωτη σχισμή H20mm L800mm          | 800 x 120 x 112  |          |
| 513152  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H20mm 200mm | 200 x 120 x 112  |          |



## Σχάρες σχισμής SLOT TOP H40mm (B125)

Με κανάλι 4ALL H50mm

(Με δυνατότητα απορροής σε μορφή γωνίας ή T)



- Κανάλι PP-PE 4ALL H50 και SlotTop H40
- SlotTop H40 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316) ή γαλβανισμένο
- Κατηγορία φόρτωσης B125
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική, δεξιά, αριστερή
- Συνολικό ύψος 90mm



B125



| Κωδικός | Περιγραφή                                        | Διάσταση (mm)   | €/Τεμ. |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 513012  | κανάλι 4ALL H50mm L1000mm                        | 1000 x 125 x 70 |        |
| 513138  | ανοξείδωτη σχισμή H40mm L1000mm                  | 1000 x 125 x 70 |        |
| 513144  | ανοξείδωτη σχισμή H40mm L800mm                   | 800 x 125 x 70  |        |
| 513146  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm          | 200 x 125 x 70  |        |
| 513310  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης δεξιά H40mm 200mm    | 200 x 125 x 70  |        |
| 513311  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης αριστερή H40mm 200mm | 200 x 125 x 70  |        |

| Κωδικός | Περιγραφή                                          | Διάσταση (mm)   | €/Τεμ. |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 513012  | κανάλι 4ALL H50mm L1000mm                          | 1000 x 125 x 90 |        |
| 513137  | γαλβανισμένη σχισμή H40mm L1000mm                  | 1000 x 125 x 90 |        |
| 513147  | γαλβανισμένη σχισμή H40mm L800mm                   | 800 x 125 x 90  |        |
| 513148  | γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm          | 200 x 125 x 90  |        |
| 513315  | γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης δεξιά H40mm 200mm    | 200 x 125 x 90  |        |
| 513314  | γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης αριστερή H40mm 200mm | 200 x 125 x 90  |        |

## Με κανάλι 4ALL H92mm



- Κανάλι PP-PE 4ALL H92 και SlotTop H40
- SlotTop H40 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316) ή γαλβανισμένο
- Κατηγορία φόρτωσης B125
- Πλάτος σχισμής 10mm
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική
- Συνολικό ύψος 132mm



B125



| Κωδικός | Περιγραφή                               | Διάσταση (mm)    | €/Τεμ. |
|---------|-----------------------------------------|------------------|--------|
| 513000  | κανάλι 4ALL H92mm L1000mm               | 1000 x 120 x 132 |        |
| 513138  | ανοξείδωτη σχισμή H40mm L1000mm         | 1000 x 120 x 132 |        |
| 513144  | ανοξείδωτη σχισμή H40mm L800mm          | 800 x 120 x 132  |        |
| 513146  | ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm | 200 x 120 x 132  |        |

| Κωδικός | Περιγραφή                                 | Διάσταση (mm)    | €/Τεμ. |
|---------|-------------------------------------------|------------------|--------|
| 513000  | κανάλι 4ALL H92mm L1000mm                 | 1000 x 120 x 132 |        |
| 513137  | γαλβανισμένη σχισμή H40mm L1000mm         | 1000 x 120 x 132 |        |
| 513147  | γαλβανισμένη σχισμή H40mm L800mm          | 800 x 120 x 132  |        |
| 513148  | γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης H40mm 200mm | 200 x 120 x 132  |        |

## Ανοξείδωτες σχάρες σχισμής SLOT TOP TILE H20mm (A15) με κανάλι 4ALL H50mm (με υποδοχή τελικής επιφάνειας πλακάκι)



- Κανάλι PP-PE 4ALL H50 και SlotTop Tile H20
- SlotTop H20 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316)
- Κατηγορία φόρτωσης A15
- Πλάτος 2 σχισμών 8mm
- Τεμάχιο γωνίας δεξιά και αριστερή
- Συνολικό ύψος 67mm


A15



| Κωδικός | Περιγραφή                                             | Διάσταση (mm)          | €/Τεμ. |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 513012  | κανάλι 4ALL H50mm L1000mm                             | 1000 x 125 x 67        |        |
| 513153  | ανοξείδωτη σχισμή H15mm L1000mm                       | 1000 x 125 x 67        |        |
| 513154  | ανοξείδωτη σχισμή H15mm L800mm                        | 800 x 125 x 67         |        |
| 513316  | ανοξείδωτη σχισμή για γωνία δεξιά                     | (200x212,5) x 125 x 67 |        |
| 513317  | ανοξείδωτη σχισμή για γωνία αριστερή                  | (200x212,5) x 125 x 67 |        |
| 513318  | ανοξείδωτη σχισμή H15mm L200mm, αρχικό/τελικό κομμάτι | 200 x 125 x 67         |        |


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SLOT TOP H20 (A15), SLOT TOP H40 (B125), SLOT TOP TILE (A15)

## Installation SlotTop H20 on pavement: load class A 15




| Load Class                                                           | (ref. EN 1433)  | A 15                                              | B 125 | C 250 | D 400 | E 600 | F 900 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)                          | (ref. EN 206-1) | C20/25                                            |       |       |       |       |       |
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle |                 | C30/37 XF4                                        |       |       |       |       |       |
| Bedding Dimensions (Min)                                             | X (Cm)          | 10                                                |       |       |       |       |       |
|                                                                      | Y (Cm)          | Height of the channel + height of the SlotTop H20 |       |       |       |       |       |
|                                                                      | Z (Cm)          | ***                                               |       |       |       |       |       |

## Installation SlotTop H40 on pavement: load class B125



| Load Class                                                           | (ref. EN 1433)  | A 15                                              | B 125      | C 250 | D 400 | E 600 | F 900 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)                          | (ref. EN 206-1) |                                                   | C20/25     |       |       |       |       |
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle |                 |                                                   | C30/37 XF4 |       |       |       |       |
| Bedding Dimensions (Min)                                             | X (Cm)          |                                                   | 10         |       |       |       |       |
|                                                                      | Y (Cm)          | Height of the channel + height of the SlotTop H40 |            |       |       |       |       |
|                                                                      | Z (Cm)          |                                                   | ***        |       |       |       |       |

SlotTop Tile on pavement: load class A 15



| Load Class                                                           | (ref. EN 1433)  | A 15                                               | B 125 | C 250 | D 400 | E 600 | F 900 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)                          | (ref. EN 206-1) | C30/25                                             |       |       |       |       |       |
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle |                 | (XF4)                                              |       |       |       |       |       |
| Bedding Dimensions (Min)                                             | X (Cm)          | 10                                                 |       |       |       |       |       |
|                                                                      | Y (Cm)          | Height of the channel + height of the Tile grating |       |       |       |       |       |
|                                                                      | Z (Cm)          | ***                                                |       |       |       |       |       |

Τερματικά για κανάλι 4ALL H50mm



| Κωδικός | Περιγραφή                      | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------|---------------|----------|
| 845005  | Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ110 |               |          |
| 845007  | Τερματικό κλειστό              | 125 x 50      |          |
| 845006  | Τερματικό ανοιχτό Φ32          | 125 x 50      |          |

Τερματικά για κανάλι 4ALL H92mm

| Κωδικός | Περιγραφή                         | Διάσταση (mm) | € / Τεμ. |
|---------|-----------------------------------|---------------|----------|
| 513202  | Εξάρτημα κάθετης απορροής Φ110/75 |               |          |
| 300024  | Τερματικό κλειστό                 | 120 x 90      |          |



## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "T" για κανάλια EASY από PP-PE



- Σχάρα σχισμής τύπου "T" από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατόπιν ζήτησης AISI 316) ή γαλβανισμένο
- Κατηγορία φόρτωσης C250
- Θυρίδα επιθεώρησης: γραμμική

## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "T" για κανάλια EASY 100 (πλάτος σχισμής 10mm)

| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 503603  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "T" 1m      | 1000 x 154 x 80 |          |
| 503604  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "T" 0,5m    | 500 x 154 x 80  |          |
| 503605  | Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "T" 0,5m | 500 x 154 x 80  |          |

| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 503600  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "T" 1m      | 1000 x 154 x 80 |          |
| 503601  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "T" 0,5m    | 500 x 154 x 80  |          |
| 503602  | Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "T" 0,5m | 500 x 154 x 80  |          |

## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "T" για κανάλια EASY 150 (πλάτος σχισμής 18mm)

| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 500244  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "T" 1m      | 1000 x 204 x 80 |          |
| 500365  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "T" 0,5m    | 500 x 204 x 80  |          |
| 500233  | Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "T" 0,5m | 500 x 204 x 80  |          |


| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 500208  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "T" 1m      | 1000 x 204 x 80 |          |
| 500364  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "T" 0,5m    | 500 x 204 x 80  |          |
| 500370  | Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "T" 0,5m | 500 x 204 x 80  |          |

## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "T" για κανάλια EASY 200 (πλάτος σχισμής 18mm)

| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 500246  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "T" 1m      | 1000 x 254 x 80 |          |
| 500369  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "T" 0,5m    | 500 x 254 x 80  |          |
| 500235  | Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "T" 0,5m | 500 x 254 x 80  |          |

| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 500210  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "T" 1m      | 1000 x 254 x 80 |          |
| 500368  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "T" 0,5m    | 500 x 254 x 80  |          |
| 500223  | Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "T" 0,5m | 500 x 254 x 80  |          |

## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP από PP-PE



## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP 100 (πλάτος σχισμής 10mm)

| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 503703  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 1m      | 1000 x 147 x 80 |          |
| 503704  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 0,5m    | 500 x 147 x 80  |          |
| 503705  | Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m | 500 x 147 x 80  |          |

| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 503700  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 1m      | 1000 x 147 x 80 |          |
| 503701  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 0,5m    | 500 x 147 x 80  |          |
| 503702  | Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m | 500 x 147 x 80  |          |

## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP 150 (πλάτος σχισμής 18mm)

| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 500250  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 1m      | 1000 x 204 x 80 |          |
| 500363  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 0,5m    | 500 x 204 x 80  |          |
| 500239  | Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m | 500 x 204 x 80  |          |

| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 500214  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 1m      | 1000 x 204 x 80 |          |
| 500362  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 0,5m    | 500 x 204 x 80  |          |
| 500227  | Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m | 500 x 204 x 80  |          |

## Σχάρες σχισμής BRICKSLOT H80mm τύπου "L" για κανάλια VIP 200 (πλάτος σχισμής 18mm)


| Κωδικός | Περιγραφή                            | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 500252  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 1m      | 1000 x 254 x 80 |          |
| 500367  | Ανοξείδωτη σχάρα σχισμής "L" 0,5m    | 500 x 254 x 80  |          |
| 500241  | Ανοξείδωτη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m | 500 x 254 x 80  |          |


| Κωδικός | Περιγραφή                              | Διάσταση (mm)   | € / Τεμ. |
|---------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 500216  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 1m      | 1000 x 254 x 80 |          |
| 500366  | Γαλβανισμένη σχάρα σχισμής "L" 0,5m    | 500 x 254 x 80  |          |
| 500229  | Γαλβανισμένη θυρίδα επίσκεψης "L" 0,5m | 500 x 254 x 80  |          |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BRICKSLOT H80 "T" (C250), BRICKSLOT H80 "L" (C250)

Installation Brickslot H80 “T” section on pavement: load class C 250



Installation Brickslot H80 “L” section on pavement: load class C 250




| Load Class                                                           | (ref. EN 1433)  | A 15                                                | B 125 | C 250      | D 400 | E 600 | F 900 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min)                          | (ref. EN 206-1) |                                                     |       | C25/30     |       |       |       |
| Quality for Bedding & Haunch Concrete (Min) in area with frost cycle |                 |                                                     |       | C30/37 XF4 |       |       |       |
| Bedding Dimensions (Min)                                             | X (Cm)          |                                                     |       | 15         |       |       |       |
|                                                                      | Y (Cm)          | Height of the channel + height of the Brickslot H80 |       |            |       |       |       |
|                                                                      | Z (Cm)          |                                                     |       | 15         |       |       |       |

It is not recommended to install it on road crossings with high and fast traffic

## Σχάρες από πολυαμίδιο για κανάλια VIP<sub>20</sub> 100

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.  
Οι σχάρες ασφαλίζουν με εξαρτήματα στερέωσης.



B125



C250



| Κωδικός | Περιγραφή      | Διάσταση (mm)      | € / Μ |
|---------|----------------|--------------------|-------|
| 502307  | Polyamide B125 | (2x498) x 148 x 20 |       |
| 502308  | Polyamide C250 | (2x498) x 148 x 20 |       |

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



**CARAMONDANI**  
hellas

*You can depend on us*

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίτσια  
Τ 210 8034036, [info@caramondani.gr](mailto:info@caramondani.gr)  
[www.caramondani.gr](http://www.caramondani.gr)



**MEMBER OF CARAMONDANI GROUP**