

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024



*You can depend on us®*

**CARAMONDANI**  
**hellas**

**TECE**   
close to you



## Ανοξείδωτα αυλάκια ντουσιέρας

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

NÓS Hotel & Villas, Ξενοδοχείο, Σίφνος  
Dusit Suites, Ξενοδοχείο, Αθήνα  
One&Only AESTHESIS Luxury Resort, Αθήνα  
HOLMES, Γυμναστήρια, Μαρούσι & Γλυφάδα  
Nikki Beach, Ξενοδοχείο, Πόρτο Χέλι  
Santa Marina, Ξενοδοχείο, Μύκονος  
Santorini Grace, Ξενοδοχείο, Σαντορίνη  
Harimag Resort, Ξενοδοχείο, Πόρτο Χέλι  
Αμερικανική βάση, Σούδα  
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία  
Νοσοκομεία  
Αθλητικές εγκαταστάσεις  
Ιδιωτικές κατοικίες


**TECE**   
close to you



**CARAMONDANI**  
hellas  
*You can depend on us®*

## Αυλάκια απορροής για ντουσιέρες TECEdrainline

### Ευθύγραμμο αυλάκι ντουσιέρας



Ευθύγραμμο αυλάκι ανοξείδωτο V2A με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 125mm (βλ. σελ. 381).  
 Φέρει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και δέχεται σχάρα απορροής.  
 Συνεργάζεται με σιφώνι εξόδου Φ50 (βλ. σελ. 381).  
 Διατίθεται σε έξι τυποποιημένα μήκη.

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 600700  | 700    |          |
| 600800  | 800    |          |
| 600900  | 900    |          |
| 601000  | 1000   |          |
| 601200  | 1200   |          |
| 601500  | 1500   |          |

### Ευθύγραμμες σχάρες για αυλάκια ντουσιέρας

#### Τύπος steel II




Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 600782  | Γυαλιστερή | 700    |          |
| 600783  | Ματ        | 700    |          |
| 600882  | Γυαλιστερή | 800    |          |
| 600883  | Ματ        | 800    |          |
| 600982  | Γυαλιστερή | 900    |          |
| 600983  | Ματ        | 900    |          |

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 601082  | Γυαλιστερή | 1000   |          |
| 601083  | Ματ        | 1000   |          |
| 601282  | Γυαλιστερή | 1200   |          |
| 601283  | Ματ        | 1200   |          |
| 601582  | Γυαλιστερή | 1500   |          |
| 601583  | Ματ        | 1500   |          |

#### Τύπος plate II (Με επιλογή τελικής επιφάνειας)



Ανοξείδωτο (V2A) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας με υποδοχή για τοποθέτηση δαπέδου.

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 600772  | 700    |          |
| 600872  | 800    |          |
| 600972  | 900    |          |
| 601072  | 1000   |          |
| 601272  | 1200   |          |
| 601572  | 1500   |          |

#### Τύπος basic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 600710  | Γυαλιστερή | 700    |          |
| 600711  | Ματ        | 700    |          |
| 600810  | Γυαλιστερή | 800    |          |
| 600811  | Ματ        | 800    |          |
| 600910  | Γυαλιστερή | 900    |          |
| 600911  | Ματ        | 900    |          |

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 601010  | Γυαλιστερή | 1000   |          |
| 601011  | Ματ        | 1000   |          |
| 601210  | Γυαλιστερή | 1200   |          |
| 601211  | Ματ        | 1200   |          |
| 601510  | Γυαλιστερή | 1500   |          |
| 601511  | Ματ        | 1500   |          |

## Τύπος drops



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 600730  | Γυαλιστερή | 700    |          |
| 600731  | Ματ        | 700    |          |
| 600830  | Γυαλιστερή | 800    |          |
| 600831  | Ματ        | 800    |          |
| 600930  | Γυαλιστερή | 900    |          |
| 600931  | Ματ        | 900    |          |

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 601030  | Γυαλιστερή | 1000   |          |
| 601031  | Ματ        | 1000   |          |
| 601230  | Γυαλιστερή | 1200   |          |
| 601231  | Ματ        | 1200   |          |
| 601530  | Γυαλιστερή | 1500   |          |
| 601531  | Ματ        | 1500   |          |

## Τύπος quadratum



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 600750  | Γυαλιστερή | 700    |          |
| 600751  | Ματ        | 700    |          |
| 600850  | Γυαλιστερή | 800    |          |
| 600851  | Ματ        | 800    |          |
| 600950  | Γυαλιστερή | 900    |          |
| 600951  | Ματ        | 900    |          |

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 601050  | Γυαλιστερή | 1000   |          |
| 601051  | Ματ        | 1000   |          |
| 601250  | Γυαλιστερή | 1200   |          |
| 601251  | Ματ        | 1200   |          |
| 601550  | Γυαλιστερή | 1500   |          |
| 601551  | Ματ        | 1500   |          |

## Τύπος organic



Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 600760  | Γυαλιστερή | 700    |          |
| 600761  | Ματ        | 700    |          |
| 600860  | Γυαλιστερή | 800    |          |
| 600861  | Ματ        | 800    |          |
| 600960  | Γυαλιστερή | 900    |          |
| 600961  | Ματ        | 900    |          |

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|------------|--------|----------|
| 601060  | Γυαλιστερή | 1000   |          |
| 601061  | Ματ        | 1000   |          |
| 601260  | Γυαλιστερή | 1200   |          |
| 601261  | Ματ        | 1200   |          |
| 601560  | Γυαλιστερή | 1500   |          |
| 601561  | Ματ        | 1500   |          |

## Τύπος glass green



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 600790  | 700    |          |
| 600890  | 800    |          |
| 600990  | 900    |          |
| 601090  | 1000   |          |
| 601290  | 1200   |          |
| 601590  | 1500   |          |

## Τύπος glass white



Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 600791  | 700    |          |
| 600891  | 800    |          |
| 600991  | 900    |          |
| 601091  | 1000   |          |
| 601291  | 1200   |          |
| 601591  | 1500   |          |


### Τύπος glass black



### Γυάλινο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 600792  | 700    |          |
| 600892  | 800    |          |
| 600992  | 900    |          |
| 601092  | 1000   |          |
| 601292  | 1200   |          |
| 601592  | 1500   |          |

### Γωνιακό αυλάκι ντουσιέρας



Γωνιακό αυλάκι ανοξείδωτο V2A με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 125mm (βλ. σελ. 411).

Φέρει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και δέχεται σχάρα απορροής.

Συνεργάζεται με σιφώνι εξόδου Φ50 (βλ. σελ. 411).

Διατίθεται σε έξι τυποποιημένα μήκη.

| Κωδικός | L (mm)      | € / Τεμ. |
|---------|-------------|----------|
| 610900  | 900 x 900   |          |
| 611000  | 1000 x 1000 |          |
| 611200  | 1200 x 1200 |          |

### Σχάρες για γωνιακά αυλάκια ντουσιέρας


#### Τύπος steel II



### Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm)      | € / Τεμ. |
|---------|------------|-------------|----------|
| 610982  | Γυαλιστερή | 900 x 900   |          |
| 611082  | Γυαλιστερή | 1000 x 1000 |          |
| 611282  | Γυαλιστερή | 1200 x 1200 |          |


### Τύπος plate (με επιλογή τελικής επιφάνειας)



Ανοξείδωτο (V2A) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας με υποδοχή για τοποθέτηση δαπέδου

| Κωδικός | L (mm)      | € / Τεμ. |
|---------|-------------|----------|
| 610970  | 900 x 900   |          |
| 611070  | 1000 x 1000 |          |
| 611270  | 1200 x 1200 |          |

### Τύπος basic



### Ανοξείδωτη (V2A) σχάρα για αυλάκι ντουσιέρας

| Κωδικός | Επιφάνεια  | L (mm)      | € / Τεμ. |
|---------|------------|-------------|----------|
| 610910  | Γυαλιστερή | 900 x 900   |          |
| 611010  | Γυαλιστερή | 1000 x 1000 |          |
| 611210  | Γυαλιστερή | 1200 x 1200 |          |

## Σιφώνια για αυλάκια ντουσιέρας

Σιφώνια από πολυπροπυλένιο (PP) με πλάγια ή κάθετη έξοδο Φ40, Φ50, Φ75. Στεγανοποιούν στο αυλάκι με τη χρήση ειδικής τσιμούχας.

| Σιφώνια                                                                           | Κωδικός | Περιγραφή                                      | Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης (mm) | Παροχή (L/sec) | € / Τεμ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
|  | 650004  | "Superflat"<br>Έξοδο DN 40 με πολύ χαμηλό ύψος | 67**                            | 0,5            |          |
|  | 650000  | Πλάγια έξοδο DN 50                             | 95*                             | 0,7            |          |
|  | 650001  | Πλάγια έξοδο DN 50                             | 120*                            | 0,8            |          |
|  | 650002  | Πλάγια έξοδο DN 70                             | 148*                            | 1,2            |          |
|  | 650003  | Κάθετη έξοδο DN 50                             | 65**                            | 1,3            |          |

\* Min. ύψος με αυλάκι και ποδαρικά

\*\* Min. ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά

## Σετ στήριξης αυλακίων

Τα ποδαρικά ρυθμίζουν το τελικό ύψος του αυλακίου και αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό.

| Ποδαρικά (Set 4 τεμ.)                                                               | Κωδικός | Ύψος (mm) | € / Τεμ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
|  | 660003  | 92-139    |          |
|  | 660004  | 137-184   |          |


## Σιφώνι δαπέδου λουτρού με επέκταση και σχάρα ανοξείδωτη S110




- Παροχή σιφωνιού – 0,6 L/sec
- Είσοδος Φ40, με τσιμούχα στεγανοποίησης
- Έξοδος πλάγια Φ50 με ρυθμιζόμενη κλίση
- Αφαιρούμενη κεντρική κόφτρα οσμών
- Επέκταση με σχαράκι ανοξείδωτο 100 x 100

| Κωδικός | € / Τεμ. |
|---------|----------|
| 3601100 |          |

Σημ.: Οι υδραυλικοί υποδοχείς που συνδέονται με αυτό, πρέπει να διαθέτουν δικό τους σιφώνι.




## Επέκταση με ανοξείδωτο πλαίσιο και σχισμή απορροής με υποδοχή για πλακάκι



- Επέκταση: 149 x 149 mm με πλαίσιο ανοξείδωτο 304, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Σχάρα / κάλυμμα: Ανοξείδωτο πλαίσιο με υποδοχή για πλακάκι και διάσταση: 132 x 132 x 10,5mm
- Κλάση φορτίου: K3 – max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουςιέρων, spa, κ.ά.
- Υλικό: ABS

| Κωδικός | Διαστάσεις         | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|--------------------|------------|----------|
| 3660011 | Φ110mm/ 149x149 mm | 1          |          |

## Ανοξείδωτη βάση με σχισμή απορροής και υποδοχή για μάρμαρο ή μεγάλη πέτρα




- Βάση χωρίς πλαίσιο: 140mm x 140mm ανοξείδωτη 304
- Ανοξείδωτη εσωτερική βάση υποδοχής για μάρμαρο διάστασης 91mm x 91mm
- Κλάση φορτίου: K3 - max. 300 kg
- Συνιστάται για δάπεδα λουτρών, ντουςιέρων, spa, κ.ά.

| Κωδικός | Διαστάσεις          | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|---------------------|------------|----------|
| 3660016 | Φ110mm / 140x140 mm | 1          |          |



\* Συνδυάζεται με την επέκταση Φ110 (κωδ. 3660006)

## Επέκταση Φ110 για ρύθμιση ύψους (14 έως 95mm) με τσιμούχα στεγάνωσης



| Κωδικός | Διαστάσεις        | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-------------------|------------|----------|
| 3660006 | Φ110mm / H:105 mm | 1          |          |

## TECEdrainline for natural stone - Σχισμές απορροής για ντουσιέρες από μάρμαρο και πέτρα



- Για χρήση με μεγάλα μάρμαρα ή πλακίδια ανεξάρτητου πάχους
- Δεν υπάρχει πλαίσιο
- Πολύ χαμηλό τελικό ύψος εγκατάστασης
- Διατίθεται σε 6 μήκη από 700-1500mm
- Συνεργάζεται με σιφώνι (DN 40 / 0.5L/sec) με πολύ χαμηλό ύψος (δάπεδο - φλάντζα = 60mm)
- Για μεγάλες παροχές 1.3L/sec διατίθεται κάθετο σιφώνι DN 50 ή οριζόντιο DN70

Αποτελείται από:


- σώμα καναλιού με φλάντζα για στεγανοποίηση πλάτους 4cm περιμετρικά
- βάση υποδοχής της τελικής επιφάνειας
- αυτοκόλλητη μονωτική ταινία

| Κωδικός | L (mm) | € / Τεμ. |
|---------|--------|----------|
| 650700  | 735    |          |
| 650800  | 835    |          |
| 650900  | 935    |          |
| 651000  | 1035   |          |
| 651200  | 1235   |          |
| 651500  | 1535   |          |

22

## TECElinus "2 in 1"

Ανοξείδωτα αυλάκια ντουσιέρας με σχάρα 2 σε 1, σιφώνι "superflat" DN40 και ειδική κόφτρα οσμών



Το σετ περιλαμβάνει :

1. Αυλάκι με φλάντζα στεγανοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα 304
2. Σχάρα ανοξείδωτη ( 2 σε 1 ) Mat και με δυνατότητα επιλογής τελικής επιφάνειας
3. Σιφώνι "superflat" \* με έξοδο 40 mm περιστρεφόμενο κατά 360°, 0,5 lt/sec και ειδική κόφτρα οσμών, με μεμβράνη για προστασία από ζώδια και εξάτμιση νερού
4. Ποδαρικά στερέωσης για ύψος εγκατάστασης από 95 έως 125 mm
5. Μεμβράνη στεγάνωσης

| Κωδικός  | Διαστάσεις (mm) | € / Σετ. |
|----------|-----------------|----------|
| 15106069 | 600             |          |
| 15106079 | 700             |          |
| 15106089 | 800             |          |
| 15106099 | 900             |          |

\* κωδικός σιφωνιού 650004, ελάχιστο ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά 67mm

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



**CARAMONDANI**  
hellas

*You can depend on us®*

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίσσια  
Τ 210 8034036, [info@caramondani.gr](mailto:info@caramondani.gr)  
[www.caramondani.gr](http://www.caramondani.gr)



**MEMBER OF CARAMONDANI GROUP**