

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

CELO



Βύσματα στερέωσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

The Ellinikon Sports Park
ΦΑΓΕ Βιομηχανία γάλακτος, Μεταμόρφωση
Μονάδα 5, ΑΗΣ Πτολεμαΐδα
Παπαστράτος, Εργοστάσιο, Ασπρόπυργος
Μέγαρο ΟΤΕ, Μαρούσι
MarBella Elix, Ξενοδοχείο, Πέρδικα Θεσπρωτίας
Brown, Ξενοδοχείο, Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας
Panterra, Κτήριο γραφείων, Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα
Νοσοκομεία Σωτηρία & Ευαγγελισμός
Four Seasons Astir Palace, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ. Νιάρχος ΚΠΙΣΝ
Ιόνια οδός, Ε65, Εγνατία οδός, Γέφυρες
Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι
Hilton, Ξενοδοχείο, Αθήνα
Atlantica Imperial, Ξενοδοχείο, Ρόδος
Ελ. Βενιζέλος, Αεροδρόμιο, Σπάτα
Μετρό, Αθήνα & Πειραιάς
Specifar, Φαρμακοβιομηχανία, Σχηματάρι
Coca Cola, Εργοστάσιο, Σχηματάρι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κτηριακές εγκαταστάσεις
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Έργα υποδομών

CELO




CARAMONDANI
hellas

You can depend on us®

Βύσματα πλαστικά

Μαύρα - για κοινές χρήσεις

Τύπος F




Κωδικός	Τύπος	Φ (mm)	Μήκος (mm)	Συσκευασία	€ / Συσκευασία
G46NF	F6	6	30	100	
G48NF	F8	8	40	100	
G410NF	F10	10	50	50	
G412NF	F12	12	60	50	

• Παράδοση χωρίς βίδα

Για απαιτητικές χρήσεις

Τύπος MZK




Κωδικός	Τύπος	Φ (mm)	Μήκος (mm)	Συσκευασία	€ / Συσκευασία
96MZK	MZK6	6	30	100	
98MZK	MZK8	8	49	100	
910MZK	MZK10	10	60	50	
912MZK	MZK12	12	72	50	

• Παράδοση χωρίς βίδα

Βύσμα μεταλλικό για διαμπερή στερέωση με βίδα

Τύπος HRM



Στοιχεία

Κωδικός	Τύπος	Βίδα	Μήκος (mm)	Πάχος Συγκράτησης
9420HRM	HRM 4/20	M4	52	3 - 20 mm
9516HRM	HRM 5/16	M5	58	13 - 16 mm
9632HRM	HRM 6/32	M6	71	14 - 32 mm

Κωδικός	Τύπος	Φ (mm)	Μήκος (mm)	Συσκευασία	€ / Τεμ.
9420HRM	HRM 4/20	8	46	100	
9516HRM	HRM 5/16	11	52	100	
9632HRM	HRM 6/32	13	65	100	


Εργαλείο για την εκτόνωση των μεταλλικών βυσμάτων διαμπερούς στερέωσης



Κωδικός	Τύπος	€ / Τεμ.
9MZA00	MZA 100	

Βύσμα πλαστικό για διαμπερή στερέωση χωρίς βίδα

Τύπος HR



Στοιχεία






Κωδικός	Τύπος	Συνεργάζεται με βίδα	Πάχος Συγκράτησης
9630HR	HR 6x30	3,5 mm	13 - 14 mm
9840HR	HR 8x40	4,0 mm	10 - 16 mm

Κωδικός	Τύπος	Φ (mm)	Μήκος (mm)	Συσκευασία	€ / Συσκευασία
9630HR	HR 6x30	6	30	100	
9840HR	HR 8x40	8	40	50	

• Παράδοση χωρίς βίδα

Μεταλλικό βύσμα βαρέως τύπου με δακτύλιο εκτόνωσης με ροδέλα και παξιμάδι (εκτόνωση με κτύπημα)

Τύπος BA - PLUS



Στοιχεία

Κωδικός	Τύπος	Διάμετρος Οπής (mm)	Πάχος Συγκράτησης
9660BAP	BA Plus M 6- 60/10	6	10mm
9885BAP	BA Plus M 8- 85/20	8	20mm
91092BAP	BA Plus M 10- 92/17	10	17mm
910125BAP	BA Plus M 10-125/50	10	50mm
912110BAP	BA Plus M 12-110/10	12	10mm
912130BAP	BA Plus M 12-130/30	12	30mm
912150BAP	BA Plus M 12-150/50	12	50mm
916150BAP	BA Plus M 16-150/30	16	30mm
920160BAP	BA Plus M 20-160/20	20	20mm





Κωδικός	Τύπος	Βίδα	Μήκος (mm)	Συσκευασία	€ / Τεμ.
9660BAP	BA Plus M 6- 60/10	M6	65	100	
9885BAP	BA Plus M 8- 85/20	M8	85	100	
91092BAP	BA Plus M 10- 92/17	M10	92	50	
910125BAP	BA Plus M 10-125/50	M10	125	50	
912110BAP	BA Plus M 12-110/10	M12	110	50	
912130BAP	BA Plus M 12-130/30	M12	130	25	
912150BAP	BA Plus M 12-150/50	M12	150	25	
916150BAP	BA Plus M 16-150/30	M16	145	25	
920160BAP	BA Plus M 20-160/20	M20	160	10	



**Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και άλλες διαστάσεις

Μεταλλικό βύσμα βαρέως τύπου γαλβανισμένο εν θερμώ με δακτύλιο εκτόνωσης με ροδέλα και παξιμάδι (εκτόνωση με κτύπημα)

Τύπος BAZ (για ρηγματωμένο μπετόν)



Στοιχεία

Κωδικός	Τύπος	Διάμετρος Οπής (mm)	Πάχος Συγκράτησης
9HD892BAZ	BAZ M 8- 92/30 HD	8	30mm
9HD1092BAZ	BAZ M 10- 92/10 HD	10	10mm
9HD10112BAZ	BAZ M 10-112/30 HD	10	30mm
9HD10132BAZ	BAZ M 10-132/50 HD	10	50mm
9HD12118BAZ	BAZ M 12-118/20 HD	12	20mm
9HD12128BAZ	BAZ M 12-128/30 HD	12	30mm
9HD12148BAZ	BAZ M 12-148/50 HD	12	50mm





Κωδικός	Τύπος	Βίδα	Μήκος (mm)	Συσκευασία	€ / Τεμ.
9HD892BAZ	BAZ M 8- 92/30 HD	M 8	92	25	
9HD1092BAZ	BAZ M 10- 92/10 HD	M10	92	25	
9HD10112BAZ	BAZ M 10-112/30 HD	M10	112	25	
9HD10132BAZ	BAZ M 10-132/50 HD	M10	132	25	
9HD12118BAZ	BAZ M 12-118/20 HD	M12	118	25	
9HD12128BAZ	BAZ M 12-128/30 HD	M12	128	25	
9HD12148BAZ	BAZ M 12-148/50 HD	M12	148	25	



02

Μεταλλικό βύσμα εκτονούμενο για βίδες - ντίζες (εκτόνωση με κτύπημα)

Τύπος SA PLUS



Κωδικός	Τύπος	Σπείρωμα	Μήκος(mm)	Τρυπάνι	Συσκ/σία € / Τεμ.	
96SAP	SAP	M6	25	Φ8	100	
98SAP	SAP	M8	30	Φ10	100	
910SAP	SAP	M10	40	Φ12	50	
912SAP	SAP	M12	50	Φ15	50	
916SAP	SAP	M16	65	Φ20	25	







ESW εργαλείο εκτόνωσης βυσμάτων SA PLUS



Κωδικός	Τύπος	Για Βύσμα	€ / Τεμ.
96ESW	ESW	M 6	
98ESW	ESW	M 8	
910ESW	ESW	M10	
912ESW	ESW	M12	
916ESW	ESW	M16	

Ανοξείδωτο βύσμα βαρέως τύπου με δακτύλιο εκτόνωσης με ροδέλα και παξιμάδι (εκτόνωση με κτύπημα)

Τύπος BAZ (για ρηγματωμένο μπετόν)



Στοιχεία





Κωδικός	Τύπος	Διάμετρος Οπής (mm)	Πάχος Συγκράτησης
9X872BAZ	BAZ M 8- 72/10 A4	8	10mm
9X892BAZ	BAZ M10- 92/30 A4	8	30mm
9X1092BAZ	BAZ M10- 92/10 A4	10	10mm
9X10112BAZ	BAZ M10-112/30 A4	10	30mm
9X10132BAZ	BAZ M10-132/50 A4	10	50mm
9X12118BAZ	BAZ M12-118/20 A4	12	20mm
9X12128BAZ	BAZ M12-128/30 A4	12	30mm
9X12148BAZ	BAZ M12-148/50 A4	12	50mm

Κωδικός	Τύπος	Βίδα	Μήκος (mm)	Συσκ/σία	€/ Τεμ.
9X872BAZ	BAZ M 8 - 72/10 A4	M 8	72	25	
9X892BAZ	BAZ M 8 - 92/30 A4	M 8	92	25	
9X1092BAZ	BAZ M10 - 92/10 A4	M10	92	25	
9X10112BAZ	BAZ M12 -112/30 A4	M10	112	25	
9X10132BAZ	BAZ M10 -132/50 A4	M10	132	25	
9X12118BAZ	BAZ M12 -118/20 A4	M12	118	25	
9X12128BAZ	BAZ M12 -128/30 A4	M12	128	25	
9X12148BAZ	BAZ M12 -148/50 A4	M12	148	25	



Ανοξείδωτο βύσμα εκτονούμενο για βίδες - ντίζες (εκτόνωση με κτύπημα)

Τύπος SA -N



Κωδικός	Τύπος	Σπείρωμα	Μήκος (mm)	Τρυπάνι	Συσκ/σια € / Τεμ.	
9X6SAN	SA-N	M 6	25	Φ 8	100	
9X8SAN	SA-N	M 8	30	Φ10	100	
9X10SAN	SA-N	M 10	40	Φ12	50	
9X12SAN	SA-N	M 12	50	Φ15	50	
9X16SAN	SA-N	M 16	65	Φ20	25	



- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP