

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση  
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



*You can depend on us®*

**CARAMONDANI**  
**hellas**

2026





# Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από ηχομονωτικό πολυπροπυλένιο PP

Μειωμένη εκπομπή  
ήχου 17dB

Φιλικό προς το περιβάλλον

Το Skolan safe δεν περιέχει αλογόνα και  
βαρέα μέταλλα και είναι 100% ανακυκλώσιμο

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

The Ellinikon Sports Park  
Apollo Hills, πολυτελείς κατοικίες, Βούλα  
Four Seasons Astir Palace, Ξενοδοχείο, Αθήνα  
Costa Navarino, Ξενοδοχείο, Μεσσηνία  
Yes, Ξενοδοχείο, Μεσσαριά - Σαντορίνη  
Velos, Ξενοδοχείο, Ποτοκάκι - Σάμος  
Shipyard Resort, Ξενοδοχείο, Ερμούπολη - Σύρος  
Gallery Residence, Ξενοδοχείο, Πειραιάς  
Dorian Inn, Ξενοδοχείο, Αθήνα  
Apollon, Ξενοδοχείο, Κως Πόλη  
Niriides Beach, Ξενοδοχείο, Κως  
Frosini, Ξενοδοχείο, Κως Πόλη  
Μέγαρο ΟΤΕ, Μαρούσι  
Ιδιωτικές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία  
Νοσοκομεία  
Κέντρα αποκατάστασης  
Ιδιωτικά κτήρια




**CARAMONDANI**  
hellas

You can depend on us®

## Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα db SKOLANsafe

- Κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών DIN EN 12056 και DIN 1986-100.
- Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας DIN EN ISO 9001:2000 (No: 289722-QMO 8).
- Μειωμένη εκπομπή ήχου **17dB (A)\*** σύμφωνα με το DIN 4109, VDI 4100 (P-BA 221/2016).
- Με **νέο** παντεταρισμένο λάστιχο με 3 χείλη για πλήρη στεγανοποίηση ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.
- Με **νέα** λεία εσωτερική επιφάνεια για βελτίωση της υδραυλικής ροής αλλά και τη μείωση της εκπομπής θορύβου, λόγω λιγότερων τριβών.
- Οι σωλήνες είναι βαθμονομημένοι σε εκατοστά του μέτρου για να διευκολύνουν την κοπή και την εγκατάσταση.
- Με πιστοποίηση Z-42.1-217.
- 25 χρόνια εγγύηση.
- Γκρί ανοιχτό χρώμα RAL 7035.
- Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά σε απόβλητα με pH 1-13.
- Σε διαμέτρους από DN50 έως DN200.

\*Εκπομπή ήχου σε απορροή 4lt σύμφωνα με τις μετρήσεις, με χρήση στηριγμάτων BISMAT 1000 (P-BA 221/2016)



| DN  | Εξωτ. διαμ. OD (mm) | s (mm) | D (mm) | A+C (mm) |
|-----|---------------------|--------|--------|----------|
| 56  | 58                  | 4,0    | 78     | 60       |
| 70  | 78                  | 4,5    | 98     | 57       |
| 90  | 90                  | 4,5    | 111    | 57       |
| 100 | 110                 | 5,3    | 135    | 74       |
| 125 | 135                 | 5,3    | 161    | 70       |
| 150 | 160                 | 5,3    | 193    | 91       |
| 200 | 200                 | 6,2    | 239    | 112      |

ISO 9001




## SKOLANSafeEM - Σωλήνας dB με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα



| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ.<br>(mm) | Πάχος<br>(mm) | Μήκος<br>(mm) | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----|---------------------|---------------|---------------|------------|----------|
| 332000  | 56  | 58                  | 4,0           | 150           | 18         |          |
| 332010  | 56  | 58                  | 4,0           | 250           | 20         |          |
| 332020  | 56  | 58                  | 4,0           | 500           | 12         |          |
| 332040  | 56  | 58                  | 4,0           | 1000          | 1          |          |
| 332060  | 56  | 58                  | 4,0           | 2000          | 1          |          |
| 332070  | 56  | 58                  | 4,0           | 3000          | 1          |          |
| 333000  | 70  | 78                  | 4,5           | 150           | 10         |          |
| 333010  | 70  | 78                  | 4,5           | 250           | 14         |          |
| 333020  | 70  | 78                  | 4,5           | 500           | 16         |          |
| 333040  | 70  | 78                  | 4,5           | 1000          | 1          |          |
| 333060  | 70  | 78                  | 4,5           | 2000          | 1          |          |
| 333070  | 70  | 78                  | 4,5           | 3000          | 1          |          |
| 334000  | 90  | 90                  | 4,5           | 150           | 26         |          |
| 334010  | 90  | 90                  | 4,5           | 250           | 18         |          |
| 334020  | 90  | 90                  | 4,5           | 500           | 12         |          |
| 334040  | 90  | 90                  | 4,5           | 1000          | 1          |          |
| 334060  | 90  | 90                  | 4,5           | 2000          | 1          |          |
| 334070  | 90  | 90                  | 4,5           | 3000          | 1          |          |
| 335000  | 100 | 110                 | 5,3           | 150           | 20         |          |
| 335010  | 100 | 110                 | 5,3           | 250           | 12         |          |
| 335020  | 100 | 110                 | 5,3           | 500           | 8          |          |
| 335040  | 100 | 110                 | 5,3           | 1000          | 1          |          |
| 335060  | 100 | 110                 | 5,3           | 2000          | 1          |          |
| 335070  | 100 | 110                 | 5,3           | 3000          | 1          |          |
| 336000  | 125 | 135                 | 5,3           | 150           | 1          |          |
| 336010  | 125 | 135                 | 5,3           | 250           | 1          |          |
| 336020  | 125 | 135                 | 5,3           | 500           | 1          |          |
| 336040  | 125 | 135                 | 5,3           | 1000          | 1          |          |
| 336060  | 125 | 135                 | 5,3           | 2000          | 1          |          |
| 336070  | 125 | 135                 | 5,3           | 3000          | 1          |          |
| 337000  | 150 | 160                 | 5,3           | 150           | 1          |          |
| 337010  | 150 | 160                 | 5,3           | 250           | 1          |          |
| 337020  | 150 | 160                 | 5,3           | 500           | 1          |          |
| 337040  | 150 | 160                 | 5,3           | 1000          | 1          |          |
| 337060  | 150 | 160                 | 5,3           | 2000          | 1          |          |
| 337070  | 150 | 160                 | 5,3           | 3000          | 1          |          |
| 338000  | 200 | 200                 | 6,2           | 150           | 1          |          |
| 338010  | 200 | 200                 | 6,2           | 250           | 1          |          |
| 338020  | 200 | 200                 | 6,2           | 500           | 1          |          |
| 338040  | 200 | 200                 | 6,2           | 1000          | 1          |          |
| 338060  | 200 | 200                 | 6,2           | 2000          | 1          |          |
| 338070  | 200 | 200                 | 6,2           | 3000          | 1          |          |

## SKOLANSafeGL - Σωλήνας dB χωρίς μούφα




| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ.<br>(mm) | S<br>(mm) | I<br>(mm) | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----|---------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 332080  | 56  | 58                  | 4,0       | 3000      | 1          |          |
| 333080  | 70  | 78                  | 4,5       | 3000      | 1          |          |
| 334080  | 90  | 90                  | 4,5       | 3000      | 1          |          |
| 335080  | 100 | 110                 | 5,3       | 3000      | 1          |          |
| 336080  | 125 | 135                 | 5,3       | 3000      | 1          |          |
| 337080  | 150 | 160                 | 5,3       | 3000      | 1          |          |
| 338080  | 200 | 200                 | 6,2       | 3000      | 1          |          |

## SKOLANsafe - Εξάρτημα σύνδεσης με HTsafe




| Κωδικός | DN      | Εξωτ. Διαμ. (mm) | Συσκ/σία | € / Τεμ. |
|---------|---------|------------------|----------|----------|
| 910833  | 50 / 56 | 50 / 58          | 20       |          |




| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ. (mm) | L (mm) | I (mm) | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----|------------------|--------|--------|------------|----------|
| 333830  | 75  | 75 / 78          | 59     | 112    | 20         |          |
| 336820  | 125 | 125 / 135        | 64     | 255    | 16         |          |

## SKOLANsafeAM - Μούφα (Διαστολής) με ελαστικά παρεμβύσματα




| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ. (mm) | D <sub>1</sub> (mm) | D <sub>2</sub> (mm) | I (mm) | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----|------------------|---------------------|---------------------|--------|------------|----------|
| 332810  | 56  | 58               | 74                  | 79                  | 117    | 24         |          |
| 333810  | 70  | 78               | 95                  | 100                 | 119    | 60         |          |
| 334810  | 90  | 90               | 108                 | 110                 | 120    | 44         |          |
| 335810  | 100 | 110              | 129                 | 132                 | 124    | 36         |          |
| 336810  | 125 | 135              | 156                 | 159                 | 142    | 16         |          |
| 337810  | 150 | 160              | 183                 | 184                 | 144    | 20         |          |
| 338810  | 200 | 200              | 235                 | 225                 | 228    | 1          |          |

## SKOLANsafeU - Μούφα με ελαστικά παρεμβύσματα



| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ. (mm) | I (mm) | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----|------------------|--------|------------|----------|
| 332500  | 56  | 58               | 105    | 44         |          |
| 333500  | 70  | 78               | 107    | 64         |          |
| 334500  | 90  | 90               | 98     | 52         |          |
| 335500  | 100 | 110              | 125    | 28         |          |
| 336500  | 125 | 135              | 123    | 20         |          |
| 337500  | 150 | 160              | 129    | 16         |          |
| 338500  | 200 | 200              | 239    | 1          |          |




## SKOLANsafeB - Γωνία με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα



| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ.<br>(mm) | α<br>(μοίρες) | Z <sub>1</sub><br>(mm) | Z <sub>2</sub><br>(mm) | Συσκευσία | € / Τεμ. |
|---------|-----|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 332100  | 56  | 58                  | 15            | 6                      | 8,0                    | 24        |          |
| 332110  | 56  | 58                  | 30            | 10                     | 15,0                   | 24        |          |
| 332120  | 56  | 58                  | 45            | 14                     | 16,0                   | 22        |          |
| 332130  | 56  | 58                  | 67            | 23                     | 21,0                   | 20        |          |
| 332140  | 56  | 58                  | 87            | 32                     | 35,0                   | 20        |          |
| 333100  | 70  | 78                  | 15            | 7                      | 11,0                   | 50        |          |
| 333110  | 70  | 78                  | 30            | 12                     | 15,0                   | 50        |          |
| 333120  | 70  | 78                  | 45            | 18                     | 31,0                   | 48        |          |
| 333130  | 70  | 78                  | 67            | 28                     | 31,0                   | 44        |          |
| 333140  | 70  | 78                  | 87            | 40                     | 43,0                   | 42        |          |
| 334100  | 90  | 90                  | 15            | 9                      | 12,5                   | 42        |          |
| 334110  | 90  | 90                  | 30            | 13                     | 18,5                   | 40        |          |
| 334120  | 90  | 90                  | 45            | 20                     | 25,5                   | 34        |          |
| 334140  | 90  | 90                  | 87            | 46                     | 49,4                   | 30        |          |
| 335100  | 100 | 110                 | 15            | 6                      | 14,0                   | 24        |          |
| 335110  | 100 | 110                 | 30            | 17                     | 21,0                   | 24        |          |
| 335120  | 100 | 110                 | 45            | 25                     | 29,0                   | 22        |          |
| 335130  | 100 | 110                 | 67            | 40                     | 44,0                   | 20        |          |
| 335140  | 100 | 110                 | 87            | 69                     | 70,5                   | 18        |          |
| 336100  | 125 | 135                 | 15            | 10                     | 16,0                   | 16        |          |
| 336110  | 125 | 135                 | 30            | 20                     | 24,5                   | 16        |          |
| 336120  | 125 | 135                 | 45            | 30                     | 34,0                   | 16        |          |
| 336140  | 125 | 135                 | 87            | 96                     | 102,0                  | 12        |          |
| 337100  | 150 | 160                 | 15            | 24                     | 19,0                   | 12        |          |
| 337110  | 150 | 160                 | 30            | 24                     | 34,0                   | 10        |          |
| 337120  | 150 | 160                 | 45            | 37                     | 45,0                   | 8         |          |
| 337140  | 150 | 160                 | 87            | 84                     | 91,0                   | 8         |          |
| 338100  | 200 | 200                 | 15            | 15                     | 31,0                   | 1         |          |
| 338110  | 200 | 200                 | 30            | 29                     | 46,0                   | 1         |          |
| 338120  | 200 | 200                 | 45            | 46                     | 57,0                   | 1         |          |
| 338150  | 200 | 200                 | 87            | 47                     | 99,0                   | 1         |          |

12

## SKOLANSafeEA - Ταφ με μούφες και ελαστικά παρεμβύσματα




| Κωδικός | DN        | Εξωτ. διαμ. | α<br>(μοίρες) | z <sub>1</sub><br>(mm) | z <sub>2</sub><br>(mm) | z <sub>3</sub><br>(mm) | Συσκ/σία | €/Τεμ. |
|---------|-----------|-------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--------|
| 332200  | 56 / 56   | 58 / 58     | 45            | 13                     | 74                     | 74                     | 40       |        |
| 333210  | 70 / 56   | 78 / 58     | 45            | 3                      | 88                     | 85                     | 26       |        |
| 333200  | 70 / 70   | 78 / 78     | 45            | 20                     | 98                     | 98                     | 20       |        |
| 334220  | 90 / 56   | 90 / 58     | 45            | 3                      | 97                     | 84                     | 24       |        |
| 334210  | 90 / 70   | 90 / 78     | 45            | 12                     | 105                    | 103                    | 18       |        |
| 334200  | 90 / 90   | 90 / 90     | 45            | 20                     | 110                    | 110                    | 16       |        |
| 335220  | 100 / 56  | 110 / 58    | 45            | 17                     | 108                    | 95                     | 14       |        |
| 335210  | 100 / 70  | 110 / 78    | 45            | 6                      | 122                    | 115                    | 12       |        |
| 335230  | 110 / 90  | 110 / 90    | 45            | 16                     | 126                    | 122                    | 10       |        |
| 335200  | 100 / 100 | 110 / 110   | 45            | 25                     | 136                    | 136                    | 9        |        |
| 336210  | 125 / 100 | 135 / 110   | 45            | 11                     | 155                    | 152                    | 7        |        |
| 336200  | 125 / 125 | 135 / 135   | 45            | 49                     | 169                    | 169                    | 5        |        |
| 337210  | 150 / 100 | 160 / 110   | 45            | 2                      | 168                    | 159                    | 6        |        |
| 337200  | 150 / 150 | 160 / 160   | 45            | 36                     | 194                    | 194                    | 4        |        |
| 338230  | 200 / 100 | 200 / 110   | 45            | 28                     | 57                     | 58                     | 1        |        |
| 338210  | 200 / 150 | 200 / 160   | 45            | 19                     | 221                    | 218                    | 1        |        |
| 338200  | 200 / 200 | 200 / 200   | 45            | 46                     | 244                    | 244                    | 1        |        |
| 332300  | 56 / 56   | 58 / 58     | 67            | 22                     | 45                     | 45                     | 44       |        |
| 333310  | 70 / 56   | 78 / 58     | 67            | 18                     | 55                     | 51                     | 32       |        |
| 333300  | 70 / 70   | 78 / 78     | 67            | 29                     | 61                     | 61                     | 22       |        |
| 335320  | 100 / 56  | 110 / 58    | 67            | 21                     | 73                     | 57                     | 18       |        |
| 335310  | 100 / 70  | 110 / 78    | 67            | 22                     | 81                     | 67                     | 14       |        |
| 335300  | 100 / 100 | 110 / 110   | 67            | 40                     | 84                     | 84                     | 10       |        |
| 332400  | 56 / 56   | 58 / 58     | 87            | 33                     | 34                     | 34                     | 48       |        |
| 333410  | 70 / 56   | 78 / 58     | 87            | 32                     | 43                     | 32                     | 34       |        |
| 333400  | 70 / 70   | 78 / 78     | 87            | 40                     | 43                     | 43                     | 26       |        |
| 334420  | 90 / 50   | 90 / 58     | 87            | 32                     | 48                     | 31                     | 26       |        |
| 334410  | 90 / 70   | 90 / 78     | 87            | 43                     | 49                     | 40                     | 22       |        |
| 334400  | 90 / 90   | 90 / 90     | 87            | 56                     | 70                     | 51                     | 16       |        |
| 335420  | 100 / 56  | 110 / 58    | 87            | 28                     | 60                     | 32                     | 18       |        |
| 335410  | 100 / 70  | 110 / 78    | 87            | 40                     | 60                     | 45                     | 14       |        |
| 335430  | 100 / 90  | 110 / 90    | 87            | 48                     | 58                     | 50                     | 10       |        |
| 335400  | 100 / 100 | 110 / 110   | 87            | 57                     | 59                     | 59                     | 10       |        |
| 336410  | 125 / 100 | 135 / 110   | 87            | 70                     | 73                     | 72                     | 8        |        |
| 336400  | 125 / 125 | 135 / 135   | 87            | 70                     | 72                     | 72                     | 7        |        |
| 337410  | 150 / 100 | 160 / 110   | 87            | 62                     | 68                     | 73                     | 6        |        |
| 337400  | 150 / 150 | 160 / 160   | 87            | 95                     | 91                     | 92                     | 5        |        |
| 338430  | 200 / 100 | 200 / 110   | 87            | 53                     | 98                     | 83                     | 1        |        |
| 338410  | 200 / 150 | 200 / 160   | 87            | 68                     | 100                    | 164                    | 1        |        |


## SKOLANSafeDA - Σταυρός με μούφες και ελαστικά παρεμβύσματα



| Κωδικός | DN              | Εξωτ. διαμ.     | α<br>(μοίρες) | z <sub>1</sub><br>(mm) | z <sub>2</sub><br>(mm) | z <sub>3</sub><br>(mm) | Συσκ/σία | €/ Τεμ. |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|---------|
| 333900  | 70 / 70 / 70    | 78 / 78 / 78    | 87            | 47                     | 40                     | 39                     | 20       |         |
| 334900  | 90 / 90 / 90    | 90 / 90 / 90    | 87            | 46                     | 51                     | 51                     | 10       |         |
| 335900  | 100 / 100 / 100 | 110 / 110 / 110 | 87            | 56                     | 60                     | 60                     | 8        |         |




## SKOLANSafeR - Συστολή έκκεντρη



| Κωδικός | DN        | Εξωτ. διαμ.<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | Συσκ/σία | € / Τεμ. |
|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 333710  | 70 / 56   | 78 / 58             | 102       | 60        | 20       |          |
| 334720  | 90 / 56   | 90 / 58             | 84        | 65        | 100      |          |
| 334710  | 90 / 70   | 90 / 78             | 105       | 60        | 58       |          |
| 335720  | 100 / 56  | 110 / 58            | 102       | 61        | 52       |          |
| 335710  | 100 / 70  | 110 / 78            | 102       | 61        | 52       |          |
| 335700  | 100 / 90  | 110 / 90            | 127       | 58        | 36       |          |
| 336710  | 125 / 100 | 135 / 110           | 133       | 90        | 22       |          |
| 337710  | 150 / 100 | 160 / 110           | 195       | 100       | 20       |          |
| 337700  | 150 / 125 | 160 / 135           | 190       | 100       | 14       |          |
| 338710  | 200 / 150 | 200 / 160           | 272       | 143       | 10       |          |

## SKOLANSafeM - Τερματικό




| Κωδικός | DN  | Εξωτ. διαμ.<br>(mm) | L<br>(mm) | Συσκευασία | € / Τεμ. |
|---------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|
| 332620  | 56  | 58                  | 49        | 60         |          |
| 333620  | 70  | 78                  | 52        | 36         |          |
| 334620  | 90  | 90                  | 38        | 76         |          |
| 335620  | 100 | 110                 | 57        | 60         |          |
| 336620  | 125 | 135                 | 60        | 40         |          |
| 337620  | 150 | 160                 | 49        | 40         |          |
| 338620  | 200 | 200                 | 84        | 20         |          |

## SKOLANSafeRE - Πώμα καθαρισμού (Σωληνοστόμιο) με ελαστικό παρέμβυσμα



| Κωδικός | DN  | Εξωτ. Διαμ. (mm) | Συσκ/σία | € / Τεμ. |
|---------|-----|------------------|----------|----------|
| 332600  | 56  | 58               | 32       |          |
| 333600  | 70  | 78               | 36       |          |
| 334600  | 90  | 90               | 9        |          |
| 335600  | 100 | 110              | 12       |          |
| 336600  | 125 | 135              | 1        |          |
| 337600  | 150 | 160              | 1        |          |
| 338600  | 200 | 200              | 1        |          |

## SKOLANSafeSW - Γωνία σύνδεσης σιφωνιού νιπτήρων



| Κωδικός | DN    | Εξωτ. διαμ.<br>(mm) | D <sub>1</sub><br>(mm) | Z <sub>1</sub><br>(mm) | Z <sub>2</sub><br>(mm) | Συσκ/σία | € / Τεμ. |
|---------|-------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| 335940  | 50/40 | 58/40               | 50                     | 30,5                   | 25                     | 54       |          |

## SKOLANSafe - Τσιμούχες για γωνία σιφωνιού



| Κωδικός | DN      | Συσκ/σία | € / Τεμ. |
|---------|---------|----------|----------|
| 881210  | 40/30 B | 20       |          |
| 881220  | 40/40 C | 20       |          |

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



*You can depend on us®*

**CARAMONDANI**  
**hellas**

**CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD**  
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια  
T +30 210 8034036, [info@caramondani.gr](mailto:info@caramondani.gr)  
[www.caramondani.gr](http://www.caramondani.gr)



**MEMBER OF CARAMONDANI GROUP**