

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026

■ **GEBERIT**



Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από πολυαιθυλένιο HDPE

Σύστημα υψηλής αντοχής
Φιλικό προς το περιβάλλον

Σύστημα σιφωνικής αποστράγγισης Pluvia

Ασφαλής λύση για σιφωνική
αποστράγγιση οροφής.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

The Grid, Κτήριο Γραφείων, Αθήνα
Εργοστάσιο Intertrade Hellas, Οινόφυτα
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ
Ναυπηγεία Ελευσίνας
ΦΑΡΑΝ, Φαρμακοβιομηχανία, Τρίπολη
Βιομηχανία Helm Hellas, Κόρινθος
Εργοστάσιο ΚΛΙΑΦΑ, Τρίκαλα
Raben Intertrans, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ιωάννινα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κτήρια
Βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις
Νοσοκομεία



Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από πολυαιθυλένιο HDPE

Το σύστημα αποχέτευσης Geberit HDPE είναι ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις, καθώς και σε διαβρωτικά και επιθετικά υλικά. Οι σωλήνες είναι διαθέσιμοι σε διατομές από Φ32 έως Φ315 και συνοδεύονται από ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων.

Οι σωλήνες, παρασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο, είναι μεν πολύ ελαφρείς, αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικοί και οι τεχνολογίες σύνδεσης εγγυώνται μόνιμη στεγανότητα και υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι ανθεκτικά στους κραδασμούς και σε πιέσεις έως 1,5bar, χωρίς θραύση ή μόνιμη παραμόρφωση του δικτύου, παρέχοντας εγγύηση ιδιαίτερα κατά το στάδιο της κατασκευής, ότι ο αγωγός θα παραμείνει άθικτος παρά τις πιθανές μηχανικές επιδράσεις.

Λόγω της τεχνολογίας σταθερής σύνδεσης, το Geberit HDPE είναι απόλυτα κατάλληλο για προκατασκευή και ως εκ τούτου αποτελεί οικονομικά αποδοτική σειρά παραγωγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους αποχέτευσης και βρίσκει εφαρμογή στην αποχέτευση κτηρίων, σε βιομηχανικές, εμπορικές εγκαταστάσεις και στην αποστράγγιση οροφών.



Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Σύστημα υψηλής αντοχής σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις
- Ανθεκτικό σε χημικά
- Στιβαρό και αντικραδασμικό
- Ποικιλία στις επιλογές σύνδεσης
- Πλήρως στεγανό, σύνδεση αυτογενούς συγκόλλησης
- Συγκόλληση μετωπική ή με ηλεκτροσύντηξη
- Μπορεί να τοποθετηθεί εντός σκυροδέματος
- Από πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον
- Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία

Κατάλογος
εργοστασίου



Σύστημα σιφωνικής αποστράγγισης PLUVIA

Το σύστημα PLuvia του εργοστασίου Geberit αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ασφαλή λύση για σιφωνική αποστράγγιση οροφής.


Είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να αντιμετωπίσει ακραίες περιπτώσεις βροχοπτώσεων. Λειτουργεί με βάση την αρνητική πίεση και έτσι μπορεί να διαχειριστεί μεγάλους όγκους νερού.

Αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα από την οροφή έως την υπόγεια σύνδεση σωλήνων. Τα άριστα προσαρμοσμένα εξαρτήματα διασφαλίζουν ότι το συνολικό σύστημα λειτουργεί άψογα. Η τεχνικά άρτια σχεδίαση και το σταθερά υψηλό επίπεδο ποιότητας υλικών εγγυώνται με αξιοπιστία ανθεκτικότητα, ασφάλεια και ομαλή λειτουργία.

Η εταιρία Geberit παρέχει δωρεάν πλήρη μελέτη για την εγκατάσταση του συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου.




Πλεονεκτήματα συστήματος έναντι συμβατικών συστημάτων αποστράγγισης οροφής



Σύστημα PLuvia

- Τοποθέτηση σωληνώσεων χωρίς κλίση
- Λιγότερες κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης και υπόγειοι αγωγοί
- Μικρές διατομές σωλήνων
- Δυνατότητα εγκατάστασης στην οροφή
- Μειωμένος αριθμός απορροών οροφής, λόγω υψηλής αποχετευτικής ικανότητας ανά υδροσυλλέκτη



Συμβατικά συστήματα

- Τοποθέτηση σωληνώσεων με κλίση
- Μεγάλος αριθμός κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης
- Μεγάλες διατομές σωλήνων
- Εκτεταμένο και πολύπλοκο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης
- Μεγάλος αριθμός απορροών ομβρίων οροφής

video





1. Απορροές ομβρίων οροφής GEBERIT PLUVIA

- Για κάθε τύπο στέγης
- Ελέγχεται ξεχωριστά στο εργοστάσιο για στεγανότητα
- Ο δίσκος λειτουργίας αποτρέπει την αναρρόφηση αέρα
- Μηχανισμός κλειδώματος (twist lock) για εύκολη εγκατάσταση



- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα υπερχειλίσης έκτακτης ανάγκης (με το αντίστοιχο kit εγκατάστασης)



2. Σωλήνες και εξαρτήματα GEBERIT από HDPE

- Μεγάλη ποικιλία διαμέτρων
- Μέγιστη αντοχή στην τριβή, μηδενική διάβρωση
- Απόλυτα στεγανή σύνδεση με συγκόλληση υλικού με υλικό
- Ασφαλής χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες
- Ανθεκτικότητα στη γήρανση από υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Δυνατότητα εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα



3. Σύστημα στήριξης GEBERIT PLUVIA

- Όλες οι μηχανικές δυνάμεις μεταφέρονται στη μεταλλική ράγα τετράγωνης διατομής
- Λιγότερα σημεία στήριξης στην κατασκευή σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα
- Εύκολη εγκατάσταση με σφυρί, χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες σφήνες
- Ιδανικό για ελαφριές κατασκευές στέγης, καθώς οι δυνάμεις που ασκούνται στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου είναι ελάχιστες

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP