

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συστήματα στήριξης | Πυροπροστασία | Ύδρευση – Αποχέτευση
Ενδοδαπέδια θέρμανση – Δροσισμός | Επεξεργασία νερού & λυμάτων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

2026





Απορροές ομβρίων από αλουμίνιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Riviera Galleria, The Ellinikon
The Ellinikon Sports Park
Four Seasons Resort, Ξενοδοχείο, Μύκονος
Cap Ingelec-Data 4, Data Center, Παιανία
Πανεπιστήμια Αιγαίου, Μυτιλήνη
ΕΑΒ, Τανάγρα
Data Center ΑΤΗ3, Κορωπί
The Wave, Κτήριο Γραφείων, Αθήνα
Costa Navarino, Navarino Dunes, ΠΟΤΑ Ρωμανού
Desiterra, Ξενοδοχείο, Σαντορίνη
Νοῦς, Ξενοδοχείο, Σαντορίνη
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ. Νιάρχος ΚΠΙΣΝ
Ναυτιλιακή Αγγεμάρ, Κτήριο γραφείων, Αθήνα
Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα
Κτήριο COSMOTE, Παιανία
"ΟΒΑΛ", Κτήριο γραφείων, Κύπρος
Νοσοκομείο Βέροιας
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, Μαρκόπουλο
ΑΒ Βασιλόπουλος, Supermarkets
Ιόνια Οδός, Κτήρια υποστήριξης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Βιομηχανίες
Δημόσια & ιδιωτικά κτήρια
Ιδιωτικές κατοικίες






You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

Πλεονεκτήματα

- Σε διαστάσεις από 2" έως 6"
- Με ή χωρίς σπείρωμα
- Με καλάθι ανεστραμμένο ή επίπεδη σχάρα
- Συνεργάζονται άριστα με μεμβράνες στεγάνωσης διαφόρων τύπων και παχών
- Συνδέονται με όλους τους τύπους σωλήνων
- Για σύνδεση με πλαστικούς σωλήνες διατίθενται αντίστοιχοι σύνδεσμοι
- Από κράμα αλουμινίου "Marine grade" για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση


Γωνιακές



Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	€ / Τεμ.
2TW-M	2"	50	125	42	140	130	52	190	10	75	45°	
2TW	2"	50	204	50	214	191	70	255	20	75	45°	
3TW	3"	75	204	50	214	191	70	255	20	107	45°	
4TW	4"	100	204	50	214	191	70	255	20	130	45°	
6TW	6"	150	280	45	265	250	73	316	25	181	45°	

Πλάγιες (90°)

Με καλάθκι




Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€ / Τεμ.
290T	2"	50	305	229	127	140	
390T	3"	75	305	229	127	140	
490T	4"	100	356	305	172	152	
690T	6"	150	356	305	225	152	

Με σχαράκι

Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€ / Τεμ.
290T/F	2"	50	305	229	127	140	
390T/F	3"	75	305	229	127	140	
490T/F	4"	100	356	305	172	152	
690T/F	6"	150	356	305	225	152	


Κάθετες

Με καλαθάκι



Κωδικός	Έξοδος	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	€ / Τεμ.
AV200T	2"	50	292	234	86	35	
AV300T	3"	75	292	234	76	45	
AV400T	4"	100	380	305	95	38	
AV600T	6"	150	380	305	76	38	

Με σχαράκι



Κωδικός	Έξοδος (mm)	DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	€ / Τεμ.
AV200T/F	2"	50	292	234	86	35	
AV300T/F	3"	75	292	234	76	45	
AV400T/F	4"	100	380	305	95	38	
AV600T/F	6"	150	380	305	76	38	

- Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων που παραθέτονται στον τιμοκατάλογο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη.
- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την εμπορία υλικών χωρίς προειδοποίηση
- Οι τιμές του τιμοκατάλογου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση στις αποθήκες μας.



You can depend on us®

CARAMONDANI
hellas

CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
Κουντουριώτου 5, 15127 Μελίσια
T +30 210 8034036, info@caramondani.gr
www.caramondani.gr



MEMBER OF CARAMONDANI GROUP